

DISCIPLINARE DI GARA

DGR 68/2016 - Fornitura di Arredi Sanitari e non Sanitari da destinare alla Casa della Salute Di Aprilia (LT)

Lotto n. 1: Arredi sanitari - CIG Z1F2B41432 - CUP E14E16001150002

Lotto n. 2: Arredi non sanitari - CIG ZA82B7148D - CUP E14E16001150002

ART. 1: Oggetto della fornitura – Importo a base d’asta.

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, articolata nei Lotti di seguito indicati aggiudicabili singolarmente, il trasporto, il montaggio e l’installazione di quanto oggetto della presente RdO.

La fornitura dovrà comprendere anche della garanzia full-risk di mesi 24 dalla data di collaudo positivo. L’appalto comprende tutti gli interventi necessari per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura e dell’installazione dei beni.

- lotto n. 1: Arredi sanitari € 12.230,00 soggetto a ribasso (iva esclusa);
- lotto n. 2: Arredi non sanitari € 18.590,00 soggetto a ribasso (iva esclusa);

Costituirà motivo di esclusione dalla procedura di gara la presentazione di offerte alternative, di pari importo, o in aumento rispetto alla base d’asta dei singoli Lotti.

L’appalto trova copertura nel finanziamento concesso con DGR n. 68/2016

ART. 2- Descrizione della fornitura. Requisiti tecnici a pena di esclusione

I requisiti tecnici, a pena di esclusione, sono i seguenti:

- **Lotto n. 2: Arredi sanitari**
 - **n. 7 - ARMADIO FARMACIA CON TESORETTO A 60 VANI DIM.MM 900X600X2000H,** Armadio portafarmaci, realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in laminato antiriflesso. Dotato di 2 ante battenti realizzate in particelle legnose placcate sui due lati con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione con bordo in Abs. Maniglie in materiale termoplastico antinfortunistico. Interno: n. 60 scomparti portafarmaci in materiale plastico autoestinguente (8 ogni vano); n. 5 ripiani interni in bilaminato e n. 1 tesoretto. Base costituita da piedi in acciaio verniciato.
 - **n. 7 - LETTINO DA VISITA A 1 SNODO COMPLETO DI SUPPORTO DIM. MM 1760X600X780H,** Lettino da visita ad uno snodo con struttura realizzata in tubo di acciaio cromato. Schienale regolabile mediante cremagliera registrabile su diverse posizioni. Piano con rinforzi interni in acciaio, imbottito in poliuretano espanso indeformabile e rivestito in materiale sky ignifugo, lavabile e disinfeccabile. Completo di supporto porta rotolo.
 - **n. 4 - POLTRONA ELETTRONICA PER PRELEMI EMATICI CON BRACCIOLI RIVESTITA,** Struttura a 4 gambe realizzata completamente in acciaio. Struttura in acciaio cromato. Schienale e poggiapiedi regolabili manualmente in posizione orizzontale. Braccioli regolabili e removibili. Imbottito in vinile, ergonomico, antibatterico, antibatterico, ignifugo M1. Lunghezza poltrona allungata: 165cm

Altezza di seduta 60cm. Completa di braccioli curvi per agevolare le alzate e permettere al contempo posizioni di relax.

- **n. 1 - CARELLO TERAPIE,** Carrelli terapia a 5 cassetti comprensivi di divisorii. Chiusura centralizzata di tutti i cassetti. Dotati di maniglia di spinta integrata nella struttura, bordo paracolpi e 4 ruote piroettanti di cui almeno una con freno.
 - **n. 1 - BARELLE SU RUOTE,** Barella fissa realizzata in tubolare di acciaio e materassino in materiale lavabile ed ignifugo. Dotate di 4 ruote Ø 100 mm. di cui 2 con freno.
 - **n. 7 PARAVENTO,** Telaio in tubo di alluminio, tendine in plastica lavabile autoestinguente. Montato su ruote Ø 50 mm. 3 ante. Cm 160 x 170h.
 - **n. 1 SGABELLO GIREVOLI PER PRELIEVI,** Base: in plastica Diametro base: Ø 50 cm Pistone: a gas verniciato Altezza pistone: 140 mm Sedile: imbottito Diametro sedile: Ø 32 cm Altezza regolabile: 420 - 560 mm Capacità: 150 kg. Omologata in classe 1IM.
- **Lotto n. 2: Arredi non sanitari**
- **n. 12 POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI DIM. MM 550X580X830H,** Poltroncina operativa con base girevole a 5 razze in nylon, su ruote piroettanti. Movimento di elevazione a gas da MM. 830 a MM. 950. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Inclinazione sedile e schienale con meccanismo dotato di diverse posizioni di blocco. Completa di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto ignifugo. Conforme al DI, 626 con prove UNI EN 1335. Omologata in classe 1IM.
 - **n. 47 SEDUTA ATTESA SENZA BRACCIOLI DIM.MM 570X590X990H,** Sedia a 4 gambe con struttura in tubo di acciaio, verniciata a polveri epossidiche. Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso e rivestiti in tessuto ignifugo. Controscocca in polipropilene. Omologata in classe 1IM.
 - **n. 22 SCRIVANIA LINEARE MELAMINICO DIM. MM 1600X1200X800H,** Scrivania rettangolare con struttura composta da robusti fianchi realizzati in pannello ligneo melaminico dello spessore di mm. 25 con bordi sui lati verticali arrotondati in Abs. Completa di pannello frontale per dare maggior solidità alla struttura e svolgere la funzione di "coprigambe". Piano realizzato in nobilitato melaminico dello spessore di mm. 25, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato antiriflesso. Lati perimetrali arrotondati con bordi in Abs dello spessore di mm. 3. Conforme alle normative vigenti.
 - **n. 22 CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE CON SERRATURA MELAMINICO DIM. MM 420X550X600H,** Cassettiera a tre cassetti realizzata in nobilitato melaminico, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato antiriflesso. Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Dotata di 3 cassetti aventi le stesse caratteristiche della struttura, scorrevoli su guide in acciaio, munite di ruote in nylon autolubrificante e fermo a fine corsa. Maniglie in acciaio satinato o verniciato, con serratura a blocco simultaneo. 4 ruote piroettanti .
 - **n. 14 APPENDIABITI A COLONNA METALLO/POLIPROPILENE 8 APPENDINI CON PORTAOMBRELLI,** Appendiabiti a colonna da terra con supporto portaombrelli. Struttura in metallo verniciato. Base in polipropilene 8 appendini in polipropilene. Portaombrelli con vaschetta.
 - **n. 4 TAVOLO PER STAMPANTE,** Telaio molto stabile in metallo / plastica. Portata: fino a 80 kg. Piano per stampante (L x P: 68 x 50 cm). Piano intermedio (L x P: 59x44cm). Piano di base (L x P: 59 x 31,5 cm) spazio tra i piani: 31,5 cm ciascuno. Piedini stabili con viti di regolazione - impediscono che il piano della stampante sia inclinato. Dimensioni (H x L x P): 74 x 68 x 55 cm. Peso: 16 kg.

- **n. 15 PANCA PER UFFICIO SALA D'ATTESA SEDUTA FISSA IN PLASTICA DA 4 POSTI IN STUDIO**, telaio acciaio ovale 30x15mm verniciato nero a polveri epossidiche con puntali antiscivolo. SEDILE in polipropilene rinforzato anatomicamente sagomato. SCHIENALE in polipropilene rinforzato anatomicamente sagomato. CONFORMITA' PRODOTTO UNI EN 1728/00 UNI EN 1022/98 UNI 8585/84.
- **n. 2 PANCA PER UFFICIO SALA D'ATTESA SEDUTA FISSA IN PLASTICA DA 3 POSTI IN STUDIO**, telaio acciaio ovale 30x15mm verniciato nero a polveri epossidiche con puntali antiscivolo. SEDILE in polipropilene rinforzato anatomicamente sagomato. SCHIENALE in polipropilene rinforzato anatomicamente sagomato. CONFORMITA' PRODOTTO UNI EN 1728/00 UNI EN 1022/98 UNI 8585/84.
- **n. 1 MOBILE RECEPTION** da cm 340/200*88*110h in nobilitato melaminico con spigoli arrotondati, n. 2 con n. 2 cassettiere e 4 cassetti su ruote con serratura, mobile rettangolare con struttura composta da robusti fianchi realizzati in pannello ligneo melaminico dello spessore di mm. 25 con bordi sui lati verticali arrotondati in Abs. Completa di pannello frontale per dare maggior solidità alla struttura e svolgere la funzione di "coprigambe". Piano realizzato in nobilitato melaminico dello spessore di mm. 25, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato antigraffio e antiriflesso. Lati perimetrali arrotondati con bordi in Abs dello spessore di mm. 3. Conforme alle normative vigenti.
- **n. 11 CONTENITORE MELAMINICO 2 ANTE CON SERRATURA + 5 RIPIANI DIM. MM 900X450X2070H**, Realizzato in nobilitato melaminico dello spessore di mm. 18 a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. 2 ante cieche in conglomerato ligneo melaminico dello spessore di mm. 18, con serratura. Dotato di 4 ripiani interni in legno nobilitato regolabile in altezza. Maniglie ad arco in acciaio satinato. Completo di piedini di livellamento.

ART. 3- Documentazione amministrativa

La Ditta dovrà presentare **a pena di esclusione** la seguente documentazione:

1. L'allegata autodichiarazione firmata digitalmente dal soggetto firmatario dell'offerta, compilata in ogni sua parte e resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
2. L'allegato DGUE compilato in ogni sua parte
3. Il presente Capitolato firmato digitalmente dalla persona firmataria dell'offerta per accettazione piena ed incondizionata di tutte le statuzioni e condizioni in esso contenute ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
4. Dichiarazioni di n. 2 Istituti bancari o intermediatori autorizzati ai sensi del D.Lgs N.385/1993. La seconda referenza bancaria può essere sostituita con una dichiarazione ex DPR n. 445/2000 e smi sottoscritta dal firmatario dell'offerta attestante il fatturato globale negli anni 2015- 2016 e 2017.
5. Garanzia provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base d'asta, per ciascun Lotto per il quale si partecipa, costituita mediante fidejussione bancaria, oppure fidejussione assicurativa, di durata non inferiore a 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente tutte le clausole di cui all'art. 93, c. 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ricorrendo tutte le condizioni previste dall' art. 93, c. 7 del D.Lgs 50/2016 e smi. In tal caso dovrà essere prodotta copia della relativa certificazione.

La garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 93, c. 8, D.Lgs n. 50/2016 e smi).

7. Patto di integrità – da restituire firmato digitalmente

8. Dichiarazione resa con le modalità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e smi, che gli arredi offerti sono conformi e soddisfano le normative di cui:
- a) D. Lgs n. 81/2008 e smi, Testo Unico per la sicurezza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - b) Le prescrizioni Legislative di cui al D.M. 18/9/2002, aggiornate e integrate dal D.M. 19/3/2015 e nello specifico:
 - i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
 - i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, letti, sedie imbottite ecc.....) ed i materassi devono essere di Classe 1 IM;
 - le sedie non imbottite devono essere di classe non superiori a 2;
 - c) Dichiarazione che i prodotti presentati sono realizzati con materiali a basso contenuto di formaldeide (classe E1), che non emettano sostanze nocive e che i laminati utilizzati sono costruiti senza l'utilizzo di piombo e coloranti tossici;
 - d) Rispetto delle direttive dettate dalla letteratura internazionale e nazionale sull'ergonomia, in particolare per tavoli e sedute;
 - e) Rispondenza a tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme tecniche UNI – UNI EN – UNI EN ESO -CEI norme dei Paesi CEE equivalenti DIN – VDE ecc. e le prove di conformità dovranno essere superate, ove previsto, come minimo al livello 4 (generalità per le prove UNI 8581/2005)

In ossequio alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, dopo aver ricevuto la conferma telematica dell'avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà inviare alla UOC Acquisti e Gestione del Patrimonio Mobiliare una dichiarazione nella quale dovrà assumersi, sotto la propria responsabilità, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari legati alle commesse pubbliche di cui alla Legge 136/2010, comunicando altresì i conti dedicati ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, nonché le generalità e il codice fiscale del soggetto autorizzato ad operare su tali conti.

In tutti i casi il cui la stazione appaltante avrà notizia, in qualunque forma, della circostanza per la quale le transazioni aventi ad oggetto le commesse pubbliche vengano eseguite senza avvalersi di Istituti di credito ovvero della Società Poste Italiane, procederà alla risoluzione immediata del futuro contratto, informandone la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva:

- Di non procedere all'aggiudicazione della gara senza che il concorrente possa rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
- Di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, purché ritenuta congrua.

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta al concorrente per la compilazione dell'offerta presentata o in caso di non aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di applicare l'istituto del “Soccorso Istruttorio” ove ricorrono le fattispecie previste dall'art. 83, c. 9 del D. Lgs n. 50/2016 e smi

La mancanza di uno solo dei documenti richiesti o l'incompletezza nelle dichiarazioni dei punti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 4 – Modalità di scelta del contraente. Formulazione dell'offerta.

La fornitura sarà aggiudicata, lotto per lotto, ai sensi dell'art. 95 c. 4, lett. C (criterio del miglior prezzo) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa verifica delle caratteristiche tecniche minime di cui al precedente art. 2, che sono non modificabili, pena l'esclusione dalla procedura.

Si evidenzia che questa Stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso a uno dei metodi di cui all'art. 97, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, e che si avverrà anche dell'esclusione automatica delle offerte prevista dall'art. 97, c. 8, del D. Lgs cit.

Il prezzo complessivo offerto deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa (iva esclusa).

ART. 5 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'impresa aggiudicataria, dovrà costituire, entro 10 gg dalla data di stipula contratto, la Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% o in misura ridotta se in possesso delle certificazioni di qualità come previsto dall'art. 93 c. 7 del vigente Codice degli appalti.

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da banche, imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, oppure in contanti e deve obbligatoriamente prevedere espressamente:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2 cc
- L'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta della ASL di Latina.

ART- 6 - Termine di consegna e penali

Le spese di imballo, di trasporto e posa in opera si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti.

I beni oggetto della presente procedura dovranno essere consegnati al piano alle diverse strutture indicate in premessa, entro il termine stabilito nella RdO.

In caso di temporanea indisponibilità dei beni oggetto della fornitura, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comprovati e tempestivamente comunicati, saranno applicate le penali a mente dell'art. 113.bis del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

La Ditta fornitrice deve garantire che, anche durante il trasporto vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione delle attrezzature. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione Appaltante presentassero difetti, lacerazioni e manomissioni saranno rifiutati e la ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

ART. 7- Controllo qualità –quantità merce

Gli addetti a ricevere i beni oggetto della presente RdO dovranno controllare la corrispondenza tra la merce consegnata ed il relativo ordine. L'Amministrazione ricuserà quella merce che non dovesse risultare conforme, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo; la merce respinta dovrà essere sostituita entro 15 giorni con altra pienamente rispondente.

L'accettazione della merce non solleva, però, il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna.

ART. 8 – Quinto d'obbligo

Questa Azienda Sanitaria, nel proprio esclusivo interesse, si riserva l'insindacabile facoltà di variare successivamente alla stipula del contratto, nell'ambito dei singoli Lotti, i quantitativi oggetto della fornitura in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'Aggiudicatario possa trarne motivi per sollevare eccezioni, avanzare pretese ed indennizzi di qualsiasi natura.

ART. 9 – Collaudo

Il collaudo verrà effettuato presso il punto di consegna in contraddittorio con il fornitore, da parte del personale tecnico della ASL che redigerà il verbale.

ART. 10 – Norme in materia di sicurezza

La ditta aggiudicataria dovrà adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti, in particolare opererà nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell’Azienda USL di Latina per eventuali danni a persone o cose. A tal fine è fatto obbligo di rapportarsi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di questa Azienda.

ART. 11 - Modalità di fatturazione e pagamento

La fattura non potrà essere emessa prima della fornitura.

La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*”.

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3 comma 1 e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema Pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull’espletamento della fornitura; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

Con la sottoscrizione della presente clausola, la Ditta esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora); in tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento.

La Ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG e CUP, ove applicabili, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL LATINA è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del c.c. la sottoscritta Ditta dichiara di approvare espressamente ed incondizionatamente la presente Clausola.

ART. 12 - Azioni e mezzi a tutela dell'esecuzione del contratto. Risoluzione

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna, l’ Azienda USL, ove non ritenga di effettuare il ricorso all’esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dall’articolo 1456 del codice civile, con l’escusione della cauzione definitiva. In tal caso la fornitura potrà essere aggiudicata alla ditta che segue in graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto, oltre all’incameramento della cauzione definitiva il fornitore sarà tenuto a risarcire l’amministrazione di ogni maggior onere o spesa per l’esecuzione in danno della fornitura, salvo ogni altra azione per eventuali maggiori danni.

Il contratto si intenderà risolto ipso jure anche nel caso di fallimento dell’aggiudicatario.

ART. 13 – Recesso

L’Azienda si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso da comunicare per mezzo di lettera pec.

ART. 14- Cessione del contratto

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, pena nullità-

ART. 15 - Cessione dei crediti:

E’ vietata, ai sensi dell’art. 1260 comma 2 del C.C. la cessione a terzi di crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell’aggiudicazione della presente gara.

ART. 16 - Richiesta di chiarimenti

Per la richiesta di chiarimenti fanno fede le date indicate nella RdO.

I chiarimenti di natura sia amministrativa che tecnica dovranno essere richiesti **esclusivamente** attraverso il Portale MEPA e non telefonicamente.

I chiarimenti possono essere richiesti entro il termine perentorio di **10 gg** dalla scadenza di quello fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine.

La Stazione appaltante, con un unico atto, risponderà ai chiarimenti **6 gg** prima del termine fissato per la scadenza delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate **esclusivamente** sul sito web www.asl.latina.it .E’ fatto obbligo pertanto alle Ditte di consultare il sito per le risposte ai chiarimenti richiesti .

ART. 17- Foro competente

Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Latina

ART. 18 -Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alla vigente legislazione comunitaria e Nazionale in tema di appalto Pubblici, con particolare riferimenti al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. E al DPR n. 207/2010, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 1341 del c.c. la sottoscritta Società dichiara di approvare espressamente in ogni parte tutte le norme contenute nel presente Disciplinare.

LA DITTA
