

QUESITO:

Buona sera per il prodotto Mobile Reception al punto 9 richiediamo maggiori dettagli per identificare bene il prodotto che richidete. Si rimane in attesa di gentili riscontri saluti

RISPOSTA: Mobile con forma a "L" semicircolare con postazione di lavoro inclusa, con lato da cm 340 e un lato perpendicolare da cm 200 altezza 110h,in nobilitato melaminico con spigoli arrotondati, con n. 2 cassetriere e 4 cassetti su ruote con serratura. Profondità di lavoro maggiore di 80 cm.

QUESITO:

Buongiorno,gradiremo sapere se la fornitura verrà richiesta in un'unica soluzione, oppure se si prevede in quante volte verrà richiesta durante la durata della gara. Quanto dura la gara? Oppure se è possibile indicare un minimo d'ordine o è motivo di esclusione. Grazie. Cordiali saluti

RISPOSTA: unica soluzione. Attenersi al bando di gara.

QUESITO:

Si richiede chiarimento Lotto2 punto 3 Scrivania lineare. Nel Lotto viene riportato misura 1600x1200x800H, prego specificare L. X P. x H. misure da voi inserite corrispondono a scrivanie ad " L " che hanno L.1600 x P. 1400 (profondità piano 80cm + angolo 60cm) x H. 74. In attesa Cordiali saluti ProgettoSvevo srl

RISPOSTA: scrivania lineare dimensioni standard L160 X P80 X H72,9cm, con robusti piani di lavoro con sp. 25 mm e bordo antiurto in abs 2 mm.

QUESITO:

in rif. al lotto n. 2 non sanitari chiedo gentilmente i seguenti chiarimenti: punto 3) la scrivania è rettangolare oppure ad L? punto 9) esiste un disegno tecnico? Nel caso è possibile fare un sopralluogo? Grazie

RISPOSTA: scrivania lineare dimensioni standard L160 X P80 X H72,9cm, con robusti piani di lavoro con sp. 25 mm e bordo antiurto in abs 2 mm.

QUESITO:

Buongiorno, dalle dimensioni risulta una scrivania lunga cm.160, profonda cm.120 e alta cm.80. Sono corrette le dimensioni? Per quanto riguarda il bordo in ABS possono essere sufficienti mm.2 anziché mm.3?

RISPOSTA: scrivania lineare dimensioni standard L160 X P80 X H72,9cm, con robusti piani di lavoro con sp. 25 mm e bordo antiurto in abs 2 mm

QUESITO:

Buongiorno, con la presente si richiede il seguente chiarimento: il bancone reception che chiedete è un bancone a L con un lato da cm. 340 e un lato perpendicolare da cm. 200? Cordiali saluti.

RISPOSTA: mobile con forma a "L" semicircolare con postazione di lavoro inclusa, con lato da cm 340 e un lato perpendicolare da cm 200 altezza 110h,in nobilitato melaminico con spigoli arrotondati, con n. 2 cassetriere e 4 cassetti su ruote con serratura.

QUESITO:

BUONASERA INDICATE COME MISURE SCRIVANIE: 160 X 120 X 80h, SONO FUORI STANDARD, SONO CORRETTE?

scrivania lineare dimensioni standard L160 X P80 X H72,9cm, con robusti piani di lavoro con sp. 25 mm e bordo antiurto in abs 2 mm

QUESITO:

GENTILMENTE ALCUNI CHIARIMENTI:1-LE SCRIVANIE SONO PER CASO ANGOLARI?OPPURE NON E' CORRETTA LA PROFONDITA'??(120 CM)2-SE PUO ESSERE MEGLIO DESCRITTA LA RECEPTION OPPURE AVETE UN GRAFICO.GRAZIE

scrivania lineare dimensioni standard L160 X P80 X H72,9cm, con robusti piani di lavoro con sp. 25 mm e bordo antiurto in abs 2 mm

Mobile con forma a "L" semicircolare con postazione di lavoro inclusa, con lato da cm 340 e un lato perpendicolare da cm 200 altezza 110h,in nobilitato melaminico con spigoli arrotondati, con n. 2 cassetriere e 4 cassetti su ruote con serratura. Profondità di lavoro maggiore di 80 cm.

QUESITO:

In merito alla fornitura di arredi non sanitari, relativa al lotto n. 2, si chiedono i seguenti chiarimenti:- per quanto riguarda la fornitura di n.22 scrivania lineare melaminico dim. mm 1600x1200x800h, lo spessore dei bordi dei lati perimetrali arrotondati richiesto è di mm.3, soltanto che in commercio è presente con spessore da mm. 2. Può essere accettato per la fornitura?- è prevista una

tolleranza per la variazione di alcune misure di arredi e sedute?In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

scrivania lineare dimensioni standard L160 X P80 X H72,9cm, con robusti piani di lavoro con sp. 25 mm e bordo antiurto in abs 2 mm

QUESITO:

Si formulano i seguenti quesiti:- si conferma l'altezza del prodotto "SEDUTA ATTESA SENZA BRACCIOLI DIM.MM 570X590X990H"? Dalla nostra verifica ci risulta anomala rispetto ai prodotti più diffusi.- non è chiara la descrizione della misura e della composizione del mobile reception (servirebbe una descrizione più dettagliata o corretta in caso di errori). "MOBILE RECEPTION da cm 340/200*88*110h (?????) in nobilitato melaminico con spigoli arrotondati,n. 2 (?????) con n. 2 cassetriere e 4 cassetti su ruote con serratura, mobile rettangolare con struttura composta da robusti fianchi realizzati in pannello ligneo melaminico dello spessore di mm. 25 con bordi sui lati verticali arrotondati in Abs....."In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

RISPOSTA: Seduta attesa senza braccioli :**Dimensioni** : Altezza 80; Altezza sedile 49; Profondità sedile 55; Larghezza sedile 54; Peso 11 Kg.

Mobile reception con forma a "L" semicircolare con postazione di lavoro inclusa, con lato da cm 340 e un lato perpendicolare da cm 200 altezza 110h,in nobilitato melaminico con spigoli arrotondati, con n. 2 cassetriere e 4 cassetti su ruote con serratura. Profondità di lavoro maggiore di 80 cm.

QUESITO:

Si richiedono maggiori dettagli tecnici sulla struttura del MOBILE RECEPTION. Deve avere forma ad "L" con un lato lungo 340 cm e l'altro più corto di 200 cm? La profondità deve del front office di quanto deve essere? 88 cm? Grazie, distinti saluti

RISPOSTA: Mobile reception con forma a "L" semicircolare con postazione di lavoro inclusa, con lato da cm 340 e un lato perpendicolare da cm 200 altezza 110h,in nobilitato melaminico con spigoli arrotondati, con n. 2 cassetriere e 4 cassetti su ruote con serratura. Profondità di lavoro maggiore di 80 cm.