## GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI OTORINOLARINGOIATRIA

CAPITOLATO TECNICO (allegato b) ELENCO DEI PRODOTTI CON RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

	S-1000	3	Fabbisogno AZIENDALE annuo presunto (espresso in UNITA')	Fabhisogno AZIENDALE biennale presunto (espresso in UNITA')	BASE D'ASTA ANNUALE Prezzo per singola unita' (IVA esclusa)	BASE D'ASTA ANNUALE LOTTO (IVA escluse)	BASE D'ASTA BIANNUALE LOTTO (IVA esclusa)
CND	Lotto	Materiale monouso per la chirurgia dell'orecchio				-	
		Micro Cannula sterile e monouso di diverso diametro (range tra i diversi diametri +/- 0,1 mm) con relativo manico regolatore per aspirazione di fluidi e secrezioni del condotto uditivo esterno e dell'orecchio medio durante interventi chirurgici e medicazioni otologiche. (Range della lunghezza rispetto alle misure seguenti: +/- 2 mm)	71				
000000	•	MICROCANNULA DIAMETRO 0,4 MM., LUNGHEZZA 60 MM CIRCA	20	40	€3,00		
Q030499	-	MICROCANNULA DIAMETRO 0,7 MM., LUNGHEZZA 60 MM CIRCA	25	50	€3,00	€ 2.065,00	€ 4.130,00
		MICROCANNULA DIAMETRO 1,4 MM., LUNGHEZZA 60 MM CIRCA	100	200	€3,00		
		MICROCANNULA DIAMETRO 2 MM., LUNGHEZZA 70 MM CIRCA	150	300	€3,00		
		MANICO PER CONTROLLO ASPIRATORE	295	550	€ 4,00		
		Criteri qualitativi Lotto 1	Punteggio 70/100	Tipo di criterio			
		Gamma misure disponibili	15	Discrezionale			
		Stabilità nell'adesione tra aspiratore, manico per controllo aspiratore e tubo d'aspirazione	15	Discrezionale			
		Presenza di bordi smussati che riduce il traumatismo	15	Discrezionale			
		Manegevolezza anche con guanti	10	Discrezionale			
		Andrews Advanced and the control of	1	Discrezionale		;	
		Manicoche permetta un'adeguata adesione con il tubo d'aspirazione	15			2	AZIZNDAA

						P02010102											P02010102						1		LOLOPOROLOGO
						4	]	hamatar are	a facility in the		luner of the						w								,
Manegevolezza anche con guanti	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Gamma misure disponibile	racinia di posizionamento	Facilità di anno di la constanti di Constant	Criteri qualitativi Lotto 4	Protesi da staffa con pistone in titanio e corpo pieghevole con giunto a micro-sfera per regolazione intraoperatorie ottimali in interventi di malleovestibulopessia (collegamento tra il manico del martello e scala vestibolare). Per questo iotto si richiede un campionamento non sterile.		Manegevolezza anche con guarti	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Gamma misure disponibile	Facilità di posizionamento	Criteri qualitativi Lotto 3		PROTESI DIAMETRO 0,6 MM CIRCA	PROTESI DIAMETRO 0,5 MM CIRCA	PROTESI DIAMETRO 0,4 MM CIRCA	Protesi per chirurgia dell'otosclerosi in nitinolo autoserrante. Diametro compreso tra 0.4-0.6 mm. Lunghezza 7 mm circa (range +/- 1 mm) ACCORCIABILE. Per questo lotto si richiede un campionamento non sterile.	Triain-Br. Annaba District Cost Builto	Managamatana archa can mang	Common di bandi con contro la contro di contro	Facilità di posizionamento	Criteri qualitativi Lotto 2	TUBI DI DRENAGGIO CON FLANGE LATERALI A LUNGA PERMANENZA. MISURE: LUNGHEZZA TUBICINO MM 5, LUNGHEZZA FLANGIA 8 DIAMETRO TUBICINO 1-1,3 MM CIRCA	TUBI DI DRENAGGIO AURICOLARI IN POLITETRAFLUOETILENE A BREVE PERMANENZA A FORMA DI "CLESSIDRA", CON FILO DI RECUPERO D.I. TRA 1 MM E 1,3 MM CIRCA	Tubicini di drenaggio trans-timpanici per intervento di miringotomia (incisone della membrana timpanica ed aspirazione di secrezioni dal meato medio) a breve ed a lunga permanenza.
20	5	20	25	Laures of Too		4		20	5	20	25	Punteggio 70/100		2	00	4		b	t	20	20	Punteggio 70/100	2	20	
Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	lipo di enteno	7	<b>∞</b>		Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Tipo di criterio	192	- 4	16	8		Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Tipo di criterio	4	40	
						€ 220,00							J	€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00							€ 30,00	00,00€ €	
						€880,00									€3.080,00										3
						€1.760,00							1		€ 6.160,00		ř							£ 1.320,000	

AZJANDA AUSL LATINA
UOÇUNIS di Outmolaringolatria
UTTO Pagliusca
TET 38 02848

					Q030499						Q030499							Q030499				9		P02010101
Facilità d'uso	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Disponibilità ad assistenza tecnica (Oon/off)	Confezionamento singolo (on/off)	Criteri qualitativi Lotto 8	Patch Biologico riassorbibile non cross linked. Il pach a base collagenica sterile e monouso, deve contenere fattori di crescita per la riparazione tessuti molli in chirurgia ORL ed in particolare per la chirurgia dell'orecchio. Spessore circa 0.31+/-0.55 mm, misure lunghezza x larghezza circa 2 cm X 3cm. Per questo lotto si richiede un campionamento non sterile.	Facilità d'uso	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Gamma misure disponibile	Numero strati	Criteri qualifativi Lotto 7	7 Lamine di silicone, dim. Cm 10x10 circa, di vario spessore compreso fra 1 e 0.4 mm per la chirurgia dell'orecchio.		Bordi smussati per minore traumatismo	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario	Gamma misure disponibile	Facilità di posizionamento nell'otoscopio	Criteri qualitativi Lotto 6	CONI MONOUSO PER OTOSCOPIO PEDIATRICI E PER ADULTI	Manegevolezza anche con guanti	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Gamma misure disponibile	Facilità di posizionamento	Criteri qualitativi Lotto S	Protesi universali PORP-TORP in idrossilapatite e titario/teffon con piatto di lavoro in polipropilene monouso, accorciabile e modellabile per la chirurgia dell'orecchio medio. Per questo lotto si richiede un campionamento non sterile.
20	10	10	10	Punteggio 70/100	10	25	u	20	20	Punteggio 70/100	10		25	3	20		Punteggio 70/100	6000	20	5	20	25	Punteggio 70/100	4
Discrezionale	Discrezionale	Tabellare	Tabellare	Tipo di criterio	20	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Tipo di criterio	20		Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	_	Tipo di criterio	12000	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Tipo di criterio	00
					€ 180,00	<u> </u>					€ 35,00	,				•		€0,05						€ 400,00
				٠	00,008.13					,	€350,00							€300,00						€1.600,00
MANAGEL LAT					€3.600,00						€ 700,00							€ 600,00						€3.200,00

AZKNDA MISL LATINA Bispedica di Terrizina Unividi Oppi delaringolatria 1921 STOTSI 28 02048

	Resistenza	20	Discrezionale	
· ·	Frese, seghe e perforatori in acciaio inossidabile dedicate alla frantumazione di tessuto osseo dell'orecchio per otochirurgia, sterili, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà fornire due manipoli motore per mastoide (con attacchi retto e angolato) e staffa dedicati per chirurgia otologica in comodato d'uso gratuito.			
Ì	Frese taglienti lungh medium diam compreso tra 7,00 e 2,00 mm	4	8	€ 240,00
	Frese taglienti lungh long diam compreso tra 5,50 e 1,00 mm	4	00	€ 240,00
	Frese taglienti lungh extra long diam compreso tra 4,00 e 1,00 mm	4	8	€ 240,00
	Frese diamantate lungh medium diam compreso tra 6,00mm e 2,00mm	3	6	€ 240,00
	Frese diamantate lungh long diam compreso tra 5,00mm e 1,00mm	ω	6	€ 240,00
	Frese diamantate lungh extra long diam compreso tra 4,00mm e 1,00mm	3	- 6	€ 240,00
	Frese diamantate aggressive lungh medium diam compreso tra 6,00mm e 2,00mm	3	6	€ 240,00
	Frese diarnantate aggressive lungh long diam compreso tra 5,00mm e 1,00mm	3	6	€ 240,00
	Frese diamantate aggressive lungh extra long diam compreso tra 4,00mm e 0,50mm	3	6	€ 240,00
	Kit deflussore irrigazione monouso	15	36	€ 70,00
	Frese fless taglienti diam compreso tra 2,30 e 0,50mm	w	6	€145,00
	Frese fless diamantate diam compreso tra 2,30 e 0,60mm	3	6	€ 195,00
	Seghe per crura flessibili diam 0,75 mm circa	1	2	€ 175,00

Q030302

od on

Matetiale monouso per la chirurgia del naso e dei seni paranasali

Disponibilità ad assistenza e possibilità alla sostituzione di frese (on/off)

Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura

Manegevolezza ed adattabilità allo strumento
Assistenza tecnica e possibilità di un muletto on/off)

Ergonomia e facilità d'uso

Criteri qualitativi Lotto 9
Gamma misure disponibile

Perforatori flessibili diam 0,50mm circa
Perforatori flessibili diam 0,35mm circa

Punteggio 70/100

Tipo di criterio

€175,00 €175,00

€ 9.130,00 € 18.260,00

Discrezionale

Tabellare

15

10

ы

15 15

Discrezionale Discrezionale

Discrezionale

Tabellare

Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura 5 Discrezi	Capacità adesiva alla superficie nasale 20 Discrezi	570		20	5	Criteri qualitativi Lotto 12. Punteggio 70/100 Tipo di c		Q030199 12 Supporto nasale esterno per stabilizzazione di fratture delle ossa nasali in materiale termoplastico. Tre misure 20 40	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	asale 20	20	zzione 20	- 5	Criteri qualitativi Lotto 11 Punteggio 70/100 Tipo di ci	Q030199 11 Supporto nasale esterno per stabilizzazione di fratture delle ossa nasali, metallico, malleabile, rivestito di materiale 70 140 morbido adesivo sul lato da applicare. Misure small-medium-large.	Capacità emostatica e di assorbimento di fiquidi 20 Discrezio	Resistenza 15 Discrezi	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Grado di compressione ed atraumaticità per i tessuti durante l'inserimento 20	Gamma misure disponibile 10 Discrezio	70/100		LUNGHEZZA 10 CM CIRCA 500 1000	LUNGHEZZA 8 CM CIRCA 10 20		5
5	20	20	3 20	70	5			- POINT - SEC	5	20	20	20	.5			20	15	5	20	10			500	. 10		elevata
Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	O Tipo di criterio	1	40	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Ipo di criterio	140	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale			1000	20		
								€ 40,00	-				-		€ 10,00		•						€ 20,00	€9,00		
								€ 800,00						,0	€ 700,00							_				
/	\							€ 1.600,00							€1.400,00									€ 21.800.00		

C. W. di Schrolaringolatri Mr. Xullo Paglitica 17 220751 39 02848

				Earlist di inscrimento o rimorina della strumento nel manicolo		
		Discrezionale	51	Efficacia di frantumazione ed aspirazione dei tessuti		
		Tabellare	10	Disponibilità ad assistenza tecnica e muletto (on/of)		
		Tipo di criterio	Punteggio 70/100	Criteri qualitativi Lotto 13		
	€ 400,00	2	1	Fresa diamantata aggressiva ad alta velocità (30.000 giri/min.) , angolata 70° per frontale, diam. 3,0 mm circa		
	€ 400,00	2	1	Fresa tagliente sferica ad alta velocità 75000 giri per chirurgia frontale		
	€ 400,00	2	1	Fresa diamantata ad alta velocità (30.000 giri/min.) , angolata 70° per frontale, diam. 3,0 mm circa (range +/- 0,2mm)		
	€ 400,00	2	1	Fresa tagliente ad alta velocità (30.000 giri/min.), angolata 70° per frontale, diam. 3,0 mm circa (range +/- 0,2mm)		
	€ 380,00	2	7.	Fresa diamantata sferica , angolata 20" per DCR, diam. 2,5 mm (range +/- 0,2mm) lungh 11 cm circa (range +/- 5mm)		
	€350,00	2	1	Fresa tagliente sferica , angolata 15° per DCR, diam. 4,0mm (range +/- 0,2mm), lunghezza 11cm circa (range +/- 5mm)		
	€364,00	4	2	Fresa per chirurgia rino-sinusale curva a 15°, rotante, con punta tonda di diametro circa 4 mm (range +/- 0,2mm), lunghezza circa 15 cm (range +/- 5mm).		
	€ 50,00	40	10	SISTEMA DI IRRIGAZIONE PER LE SUDDETTE LAME NON PROVVISTE DEL SISTEMA GIÀ NELLA CONFEZIONE		
	€ 220,00	4	2	LAMA DENTATA PER ADENOIDECTOMIA CURVA A 45°, CIRCA 4.5 MM (range +/- 0,2 mm) DI DIAMETRO, LUNGHEZZA CIRCA 13 CM (range +/- 5mm) CON TUBO PER IRRIGAZIONE		
### € 52.076,00	€ 220,00	2	1	LAMA DENTATA PER ADENOIDECTOMIA CURVA A 40°, CIRCA 4 MM DI DIAMETRO (range +/- 0,2 mm), LUNGHEZZA CIRCA 11 CM (range +/- 5mm) CON TUBO PER IRRIGAZIONE		
	€ 300,00	60	4	LAMA DENTATA CURVA A 90°, CIRCA 3,5 MM DI DIAMETRO (range $+/$ -0,2 mm), LUNGHEZZA CIRCA 11 CM (range $+/$ -5 mm), CON TUBO PER IRRIGAZIONE		
	€ 295,00	8	4	LAMA DENTATA CURVA A 50°, CIRCA 3,5 MM DI DIAMETRO (range +/-0,2 mm), LUNGHEZZA CIRCA 11 CM (range +/-5mm), CON TUBO PER IRRIGAZIONE		
	€281,00	œ	4	LAMA DENTATA CURVA A 40°, CIRCA 4 MM DI DIAMETRO (range +/- 0,2 mm), LUNGHEZZA 11 CM CIRCA (range +/- Smm), CON TUBO PER IRRIGAZIONE		
	€ 241,00	œ	4	LAMA DENTATA RETTA RUOTANTE A 360°, CIRCA 4 MM DI DIAMETRO (range +/- 0,2 mm), 11 CM DI LUNGHEZZA CIRCA (range +/- 5mm) CON TUBO PER IRRIGAZIONE		
	€ 241,00	120	60	LAMA DENTATA RETTA RUOTANTE A 360°, CIRCA 3,5 MM DI DIAMETRO (range +/- 0,2 mm), 11 CM DI LUNGHEZZA CIRCA (range +/- 5mm) CON TUBO PER IRRIGAZIONE		
	€ 241,00	24	12	LAMA DENTATA RETTA RUOTANTE A 360", CIRCA 2,9 MM DI DIAMETRO (range +/- 0,2 mm), 11 CM DI LUNGHEZZA CIRCA (range +/- 5mm) CON TUBO PER IRRIGAZIONE		
	- H			Frese in acciaio inossidabile e lame dedicate alla frantumazione ed aspirazione di tessuto endonasale collegate a sistema di irrigazione per la chirurgia del naso e dei seniparanasali, sterili, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà formire in comodato d'uso gratuito il motorizzato con due manipoli dedicati alla chirurgia FESS.	Q030301 13	8

Materiale monauso per la chirurgia del collo

Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura

Gamma di misure e forme

Regolazione dei parametri anche tramite pedali e/o manipolo (on/of) Facilità di Inserimento e rimozione dello strumento nel manipolo

10

Discrezionale Discrezionale Discrezionale

Distrezionale Discrezionale

15 15

		Î	R010501										R010502
=		ts.											15
Diametro interno circa 7.6 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa	Diametro interno circa 6.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 76 mm (range +/- 4 mm)	Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 65 mm (range +/- 4 mm)	Cannula non cuffiata, non fenestrata, radiopaca, con flangia morbida, in PVC o materiale equivalente atossico Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrinc Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrince per fissaggio di contro cannula riutilizzabile punta liscia di fettuccia per fissaggio di contro cannula riutilizzabile punta liscia di fettuccia per fissaggio di contro cannula riutilizzabile punta liscia di fettuccia per fissaggio di contro cannula riutilizzabile punta liscia di fettuccia per fissaggio di contro cannula riutilizzabile punta liscia di fettuccia per fissaggio di contro cannula riutilizzabile punta liscia di fettuccia per fissaggio di contro cannula riutilizzabile punta liscia di fettuccia per fissaggio di contro cannula riutilizzabile punta liscia di fettuccia per fissaggio di contro cannula riutilizzabile per fissaggio di contro cannula riutilizzabile per fissaggio di contro can	Caratteristiche del comezionamento primario e secondario, cinarezza e cumplicazza ven environmento	Caratteristiche di manegevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracinettatori	Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/of)	Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	Criteri qualitativi Lotto 14	Diametro interno circa 8.9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 13.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 81 mm (range +/- 4 mm), diametro massimo della cuffia circa 29 mm (range +/- 2 mm)	Diametro interno circa 7.6 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 81 mm (range +/- 4 mm), diametro massimo della cuffia circa 27 mm (range +/- 2 mm)	Diametro interno circa 6.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 76 mm (range +/- 4 mm), diametro massimo della cuffia circa 24 mm (range +/- 2 mm)	Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 65 mm (range +/- 4 mm), diametro massimo della cuffia circa 20 mm (range +/- 2 mm)	Cannule per tracheostomia in PVC termosensibile e radiopaca con cuffia bassa pressione, presenza di valvola unidirezionale su palioncino, non fenestrata. Controcannula riutilizzabile, facile da estrarre e da pulire munita di connettore mm 15 per apparecchi respiratori.  Mandrino con punta morbida arrotondata atraumatica. Piastrina di appoggio basculante costruita in materiale morbido con ampia superficie di appoggio. Sistema di fissaggio della controcannula a baionetta girevole. Devono morbido con ampia superficie di appoggio. Sistema di fissaggio della controcannula a baionetta girevole. Devono essere complete di kit accessorio (1 mandrino otturatore con punta arrotondata, 1 controcannula riutilizzabile essere complete di kit accessorio (1 mandrino otturatore con punta arrotondata, 1 controcannula riutilizzabile dotata di connettore integrato rotante standard 15M, 1 controcannula riutilizzabile dotata di connettore a basso profili con lume aperto, 1 tappo di chiusura). Monouso, confezione singola, sterile, latex free.
50	35	5			5 %	3 8	5 0			55	20	5	
100	70	10	7		Discrezionale	Discrezionale	Mariezionare		1	110	40	10	
66,00	€ 60,00	€ 60,00							€80,00	€ 80,00	€ 80,00	€80,00	1
	€7.200,00			<b>-</b>							€9.200,00		9
	€14.400,00										€ 18.400,00		
	6 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 50	4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35 70 € 60,00 € 7.200,00 6 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 50 100 € 60,00	a 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 65  a 6.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa  a 7.6 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa  50  € 60,00  € 7.200,00	Cannula non cuffiata, non fenestrata, radiopaca, con flangia morbida, in PVC o materiale equivalente atossico.  Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riurtilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrino orturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezze.  15 Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 65 mm (range +/- 4 mm)  Diametro interno circa 6.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35 70 € 60,00 € 7.200,00  Diametro interno circa 7.5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 50 100 € 60,00	Cannula non cuffiata, non fenestrata, radiopaca, con flangia morbida, in PVC o materiale equivalente atossico.  Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrino ortturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezze.  Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 5 mm (range +/- 4 mm)  Diametro interno circa 6.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35 70 € 60,00  Diametro interno circa 7.5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 50 100 € 60,00	Caratteristiche di manegevolezza e facilità nell'insertimento della cannula nel tracheostoria  Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura  5 Discrezionale  Cannula non cuffiata, non fenestrata, radiopaca, con flangia morbida, in PVC o materiale equivalente atossico.  Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrino otturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezze.  Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 65  priametro interno circa 6.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35  70 € 60,00  € 7,200,00  E 50,00  € 50,00  € 50,00  € 50,00	Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/of)  Garatteristiche di manegevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma  Garatteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura  Cannula non cuffiata, non fenestrata, radiopaca, con fiangia morbida, in PVC o materiale equivalente atossico.  Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrino otturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezze.  Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 5 5 10 € 60,00 € 7.200,00  Diametro interno circa 7,5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 50 100 € 60,00 € 7.200,00	Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula  Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/ofi)  Caratteristiche di manegevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma  Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura  Cannula non cuffiata, non fenestrata, radiopaca, con flangia morbida, in PVC o materiale equivalente atossico.  Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutfizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrino otturature. Monouso, confezione singolia, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezze.  Diametro interno circa 5.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 55  Tô mm (range +/- 4 mm)  Diametro interno circa 5.5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 50  Diametro interno circa 7.5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 50  E 60,00  E 7.200,00	Cantula non cuffiata, non fenestrata, radiopaca, con flangia morbida, in PVC o materiale equivalente atossico.  Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riuttizzabile punta lizica non traumatizzante e mandrino otturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezze.  Cannula non cuffiata, non fenestrata, radiopaca, con flangia morbida, in PVC o materiale equivalente atossico.  Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riuttizzabile punta liscia non traumatizzante e mandrino otturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezze.  Diametro interno circa 5.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 65  76 mm (range +/- 4 mm)  Diametro interno circa 7.5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 50  E 60,00  E 7.200,00  E 60,00  E 60,00  E 60,00	Diametro interno circa 8.9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 13.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35 70 €80,00 lat mm (range +/- 4 mm), diametro massimo della culfia circa 29 mm (range +/- 2 mm) lunghezza circa 25 0 Discrezionale resistenza del materiale ed affidabilità della cannula cannula ed materiale ed affidabilità della cannula resistenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/of) 25 0 Discrezionale Caratteristiche del manegevolezza e facilità nell'insverimento della cannula nel tracheostoma 30 Discrezionale Caratteristiche del confezione per fissaggio, di contro cannula nel tracheostoma 5 Discrezionale caratteristiche del confezione per fissaggio, di contro cannula morbida, in PVC o materiale equivalente atossico. Presenza di fiori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riuditzzabile punta liscia non traumattizzante e mandrino otturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezze.  Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 3.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 5 5 10 €60,00 €7.200,00 0 €60,00 €7.200,00	Diametro interno circa 7.6 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 55 110 € 80,00 Diametro interno circa 8.9 mm (range +/- 4 mm), diametro massimo della cuffia circa 27 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35 70 € 80,00 Diametro interno circa 8.9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 13.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35 70 € 80,00 Diametro interno circa 8.9 mm (range +/- 2 mm) Presenza circa 10 metalline e diffiabilità della cannula metalline e sistema di fiasaggio nella confezione (on/of) Presenza di metalline e sistema di fiasaggio nella confezione (on/of) Presenza di metalline e sistema di fiasaggio nella confezione (on/of) Presenza di fine del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichetatura 30 Discrezionale Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichetatura 5 5 Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 5 5 10 € 60,00 € 60,00 Cr. 2,00,00 Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 5 5 10 € 60,00 € 60,00 Cr. 2,00,00	Diametro interno circa 6.4 mm (range 4/- 0.2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range 4/- 0.2 mm), lunghezza circa 75 mm (range 4/- 4 mm), diametro massimo della coffica circa 24 mm (range 4/- 0.2 mm), lunghezza circa 81 mm (range 4/- 4 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range 4/- 0.2 mm), lunghezza circa 81 mm (range 4/- 4 mm), diametro massimo della coffica circa 12.2 mm (range 4/- 0.2 mm), lunghezza circa 81 mm (range 4/- 4 mm), diametro massimo della coffica circa 12.2 mm (range 4/- 0.2 mm), lunghezza circa 81 mm (range 4/- 4 mm), diametro massimo della coffica circa 12.8 mm (range 4/- 0.2 mm), lunghezza circa 81 mm (range 4/- 4 mm), diametro massimo della coffica circa 12.8 mm (range 4/- 0.2 mm), lunghezza circa 81 mm (range 4/- 4 mm), diametro massimo della coffica circa 12.8 mm (range 4/- 0.2 mm), lunghezza circa 82	Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 55  S 10 €80,00  Diametro interno circa 5,4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 20  Biametro interno circa 10,5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 25  Biametro interno circa 5,4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 11,2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 25  Biametro interno circa 12,5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 11,2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 25  Biametro interno circa 5,4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 11,2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 25  Biametro interno circa 8,9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 11,2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 25  Biametro interno circa 8,9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 11,2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 25  Biametro interno circa 8,9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 11,2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 25  Circateristiche del confectionametro primario esterno circa 11,2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 25  Circateristiche del confectionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'estichettatura 25  Circateristiche del confectione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezza.  Circateristiche del confectione singola, sterile, latex free. Possibilità di diverse lunghezza.  Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35  Diametro interno circa 7,5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35  Diametro interno circa 7,5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35  Diametro interno circa 7,5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 35  Diametro interno circa 7,5 mm (range +/- 0,2 mm), dia

Diametro interno circa 8.9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 13.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 8.1 mm (range +/- 4 mm)

Punteggio 70/100 25 8

Tipo di criterio Discrezionale

8

€ 60,00

8 10

Discrezionale Discrezionale

Tabellare

Criteri qualitativi Lotto 15

Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura


Caratteristiche di manegevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma

Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/of)

Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula

											R010502
											16
	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Caratteristiche di manegevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/of)	repassente dei meteriale ed amadilita della cannula	Criteri qualitativi Lotto 16	Charles Back to the Control of the C	Diametro interno circa 8.9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 13.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 81 mm (range +/- 2 mm), diametro massimo della cuffia circa 29 mm (range +/- 4 mm)	Diametro interno circa 7.5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 81 mm (range +/- 2 mm), diametro massimo della cuffia circa 27 mm (range +/- 4 mm)	Diametro interno circa 6.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 76 mm (range +/- 2 mm), diametro massimo della cuffia circa 24 mm (range +/- 4 mm)		Cannule per tracheostomia in PVC termosensibile e radiopaca con fenestratura e cuffia. Controcannula riutilizzabile, facile da estrarre e da pulire munita di connettore mm 15 per apparecchi respiratori.  Mandrino con punta morbida arrotondata atraumatica. Cuffia ad alto volume e bassa pressione. Pfastrina di appoggio basculante costruita in materiale morbido con ampia superficie di appoggio. Sistema di fissaggio della controcannula a baionetta girevole. Devono essere complete di kit accessorio (1 mandrino otturatore con punta arrotondata, 1 controcannula riutilizzabile fenestrata dotata di connettore integrato rotante standard 15M, 1 tappo di chiusura 15F, 1 tappo a basso profilo per lo svezzamento). Monouso, confezione singola, sterile, latex free.
	5	30	10	25	Punteggio 70/100		2	4	4	2	,1 1 a a a
	Discrezionale	Discrezionale	Tabellare	Discrezionale	0 Tipo di criterio		4	60	œ	4	
						o outer	68000	€ 80,00	€80,00	€ 80,00	
Solly of son								C. Soujan	£ 950 00		
								Carlon, or	£1 830.00		
ames Milita											

						T030101										R010501
					í	18										"
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Praticità nel movimento del microscopio una volta applicata la copertura	Facilità nel posizionamento	Gamma di misure e modelli disponibile	Criteri qualitativi Lotto 18		Copertura sterile monouso adattabile a microscopio operatorio in dotazione modelio Zelss OPM 115/180 Diametro 4,85.	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Caratteristiche di manegevolezza e facilità nell'inserimento della cannula nel tracheostoma	Presenza di metalline e sistema di fissaggio nella confezione (on/of)	Resistenza del materiale ed affidabilità della cannula	Criteri qualitativi Lotto 17	Diametro interno circa 8.9 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 13.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 8.1 mm (range +/- 4 mm)	Diametro interno circa 7.5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 12.2 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 81 mm (range +/- 4 mm)	Diametro interno circa 6.4 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 10.8 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 76 mm (range +/- 4 mm)	Diametro interno circa 5 mm (range +/- 0,2 mm), diametro esterno circa 9.4 mm (range +/- 0,2 mm), lunghezza circa 65 mm (range +/- 4 mm)	Cannule per tracheostomia in PVC termosensibile e radiopaca con fenestratura non cuffiata. Controcannula riutilizzabile, facile da estrarre e da pulire munita di connettore mm 15 per apparecchi respiratori. Mandrino con punta morbida arrotondata atraumatica. Piastrina di appoggio basculante costruita in materiale morbido con ampia superficie di appoggio. Sistema di fissaggio della controcannula a baionetta girevole. Devono essere complete di kit accessorio (1 mandrino otturatore con punta arrotondata, 1 controcannula riutilizzabile fenestrata dotata di connettore integrato rotante standard 15M, 1 controcannula riutilizzabile dotata di connettore a basso profili con lume aperto, 1 tappo di chiusura 15F, 1 tappo a basso profilo per lo svezzamento).
10	25	20	15	Punteggio 70/100		20	v	30	10	25	Punteggio 70/100	2	œ	4	2	
Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale		т	45	Discrezionale	Discrezionale	Tabellare	Discrezionale		4	16	00	4	1
					-	€35,00		-77.				€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
						€ 700,00							- Color	5850		
						€1,400,00								£ 1 970 00		



R010199	19	Tubi endotracheali per chirurgia laringea laser CO2, in acciaio inossidabile con estremità in PVC, utilizzabili con laser a CO2, provvisti di due cuffie collegate a due palloncini pilota, dotati di sistema di rilevazione in caso di rottura della cuffia, punta atraumatica con occhio di Murphy. Monouso, sterili, confezionati singolarmente, latex-free.					
		diametro interno circa 4 mm, diametro esterno circa 6.6 mm	1	2	€ 55,00		
		diametro interno circa 4.5 mm, diametro esterno circa 7.3 mm	_	2	€ 55,00		
		diametro interno circa 5 mm, diametro esterno circa 8 mm	-	2	€ 55,00		
		diametro interno circa 5.5 mm, diametro esterno circa 8.6 mm	1	2	€ 55,00		
	-	diametro interno circa 6 mm, diametro esterno circa 9 mm	4	00	€55,00	€1.045,00 €2.090,00	€ 2.090,00
		diametro interno circa 6.5 mm, diametro esterno circa 10 mm	4	00	€ 55,00		
	_	diametro interno circa 7 mm, diametro esterno circa 10.5 mm	4	00	€ 55,00		
		diametro interno circa 7.5 mm, diametro esterno circa 11 mm	2	4	€ 55,00		
		diametro interno circa 8 mm, diametro esterno circa 11.5 mm	1	2	€55,00		
		Criteri qualitativi Lotto 19	Punteggio 70/100	Tipo di criterio		***************************************	
		Disponibilità assistenza tecnica (on/off)	5	Tabellare			
	_	Data di scadenza superiore a due anni	15	Discrezionale			
		Facilità di manegevolezza ed introduzione nelle vie aeree	20	Discrezionale			
	_	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	Discrezionale			
		Caratteristiche del materiale in termini di plasticità	10	Discrezionale			
		Caratteristiche dei bordi in termini di atraumaticità e conformazione	15	Discrezionale			

		ş ş						Z1Z100485
		20c	206				20a	20
Disponibilità ad assistenza tecnica (on/off)	Criteri qualitativi Lotto 20	Elettrodi ad ago sottocutaneo in acciaio inossidabile sterili, monouso, a 4 canali, per il monitoraggio elettromiografico intraoperatorio del nervo motore (nervo facciale), accoppiati ad elettrodi di messa a terra e di ritorno stimolo.	Sonde di stimolatione monopolare per il monitoraggio intraoperatorio del nervi motori (nervo ricorrente laringeo e nervo facciale) con punta sferica dotata di conduttore ad isolamento fluoroplastico, sterili, monouso.	Diametro interno circa 8 mm, diametro esterno circa 11,3 mm	Diametro interno circa 7 mm, diametro esterno circa 10,2 mm	Diametro interno circa 6 mm, diametro esterno circa 8.8 mm	Tubí endotracheali per adulti flessibili e rinforzati in elastomero di silicone con manicotto gonfiabile e dotati di due coppile di elettrodi in acciaio inossidabile integrati sulla superficie di contatto con le corde vocali per il monitoraggio 20a intraoperatorio elettromiografico dei muscoli laringei innervati dal nervo ricorrente laringeo, accoppiati ad elettrodi di messa a terra e ritorno stimolo, sterili, monouso	Materiale monouso per il monitoraggio intraoperatorio dei nervi ricorrente e facciale compatibile con elettromiografo di prorprietà dell'Azienda denominato NIM-RESPONSE 3.0 prodotto dalla ditta MEDTRONIC XOMED INC. Per questo lotto si richiede un campionamento non sterile.
10	Punteggio 70/100	4	10	1	3	2		
Tabellare	Tipo di criterio	<b>∞</b>	. 20	2	- 6	4	2	
7		€ 280,00	€ 250,00	€ 180,00	€ 180,00	€180,00		
4.700,00€ 9.400,00€	Tot	€1.120,00	€ 2.500,00 € 5.000,00		€1.080,00			11-76
9.400,00€	Totale	€2.240,00	€5.000,00		€2.160,00			
	÷							

		Constitution di manageunlezza e facilità di utilizzo tubo-sonda-elettrodi	50	Discrezionare			
		Calditalization in management in the control of the	70	Discrezionale			
5000		Gamma di misure disponibili del tubo endotracheale	200	Districtions			
		Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	5	Discrezionale			
		A Proposition of the Proposition					
	*	no a series di incommento in cana					
T030102	21	Guaine sterili, monouso in poliuretano elastomerico per fibrolaringoscopio aventi connettore di inserimento in prossimale, finestra in plastica protettiva nella zona distale per microorganismi di dimensioni fino ai 27 nm di	100	200	€9,50	€ 950,000	€1,900,00
			Punteppio 70/100	Tipo di criterio			
		Criteri qualitativi Lotto ZI		Dicercasionale			
		Qualità dell'immagine endoscopica una volta inserita la guaina	0	Districtionidic			ő
		College of the colleg	20	Discrezionale			
		Manegevolezza e laculta nell antizzo den chianacabao anta sono bonnanti de la companya de la com		Pinning			
		Pratricità nell'inserimento della guaina allo strumento	20	Discrezionale			Ü
		dell'original	,	Discrezionale			
		Carattaristiche del confezionamento primario e secondano, chiarezza e completezza deli edulettatura	,	-			

						Q0303						H01020101							r	2	19	2	P0205 2
=						24	= 1	=1	=1	<u> </u>	-	23 F	F	ml	οT	ഖ	70	ы	0	22c P	2b P	22a S	22 P
Resistenza del materiale	Sottigliezza dello spessore del paradenti	Adattabilità all'arcata dentaria superiore	Morbidezza e plasticità del materiale	Criteri qualifativi Lotto 24	Alexander State 7A	Paradenti dell'arcata dentaria superiore in gomma per la chirurgia della laringe (microlaringoscopia in sospensione) di diverse misure.	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Manegevolezza dell'ago	Resistenza del filo	Confezione singola (on/off)	Criteri qualitativi Lotto 23	Filo di sutura per roncochirurgia in polidiossanone monofilamento di calibro 3/0 doppiamenta armata con 2 aghi cilindrici a curvatura variabile90°/50° con spigatura monodirezionale, senza interruzioni lunghezza cm 45		Efficacia e tempo di durata della protesi	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	Gamma di misure e modelli disponibile	Praticità del sistema di inserimento della protesi	Disponibilità ad assistenza tecnica (on/off)	Criteri qualitrativi Lotto 22	Protesi fonatoria con doppia flangia esofagea per fistole tracheoesofagea beanti.	22b Protesi fonatoria completa di kit di inserimento. Varie misure.	Set Fonatorio composto da trocar a forma di ago cannula-protesi precaricata in inseritore conico a diamentro variabile- protettore faringeo sterile-Filo guida per inserimento retrogrado nella protesi. Varie misure	Protesi fonatorie
15	20	5	47	20	Punteggio 70/100	30	5	30	6	16	Punteggio /0/100	2		20	5	15	20	100	Pulleggio rotavo	1	-	. 12	
Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Distretading	Discrezionale	Tipo di criterio	60	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	labellare	Tip			Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Iddesdie	Tabellan	Time di critorio	7	, 2	
				70		€ 15,00					V .	€ 50,00								PO,000	00,000	€ 456,00	
\	<b>.</b>					€ 450,00						€ 100,00										€1.726,00	
/		)				€ 900,00						€ 200,00										€3,452,00	



/	\		Tipo di criterio	Punteggio 70/100	Linear qualitativi Lotto 28		
- 1.000,000		_			frame than seemed to		
€7.000,00	€3.500,00	€350,00	20	16	28 Estrattore di calcoli salivari in nitinol a 4 fili senza punta (zero st), stårile, monouso. Calibro cestello circa 1.5 french; lunghezza circa 115 cm (+/- 5 cm); apertura circa 10 mm (+/- 2 mm).	1777	60305
			Discrezionare				
			Discretional	,	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura		
			Discrepionale	15	Caratteristiche di resistenza del materiale		
			Discrezionale	15	Committee and the disponibile		
			Discrezionale •	25	Consortium ou ouridulid riell intellimento		
			Tabellare	10	Caralthoristich di tataunantichi control		
			Tipo di criterio	Punteggio 70/100	Disposibilità ad assistenza tocción de l'alla		
€7.000,00	€3.500,00	€350,00	20	10	27	60305	9
			77.				
			Discrezionale	5	Caracceristiche del convezionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura		
			Discrezionale	20	Constitution of Hadding		
			Discrezionale	15	Caritaristic di contentanta del materials		
			Discrezionale	25	Gamma di misure disponibile		
!			Tabellare	5	Caratteristiche di atraumaticità nell'incorino		
			Tipo di criterio	runteggio /u/100	Disponibilità ad assistenza tecnica (on/off)		
					Criteri qualitativi Lotto 26		
r 3.000,00		€160,00	30	15	DAID IN		
FORMON	£480000	F 100,00	UC		Diametro & French circa		
1		516000	3	15	Diametro 5 French circa		
					Set guaina per l'accesso nel dotto salivare della ghiandola sottomamandibolare e per l'introduzione di scialoendoscopi o altro dispositivi diagnostici o operativi, sterile, monouso, composto da: (a) un filo guida di diametro circa .018 Inch e lunghezza circa 40 cm, (b) una guaina di diametro circa 5 French, lunghezza circa 5.5 cm con annesso un raccordo laterale collegabile a un sistema di aspirazione per l'irrigazione e (c) un dilatatore di diametro circa 1.9 mm e lunghezza circa 8.5 mm.	60301	8
					Materiale monouso per la chirurgia delle ghiandole salivari maggiori		
			CONCENSION				
			Dicerazionala	5	Gamma misure disponibili		
			Tabellare	5	Contexioni sterili singole monouso (on/off)		
			Discrezionale	15	wessenza dei materiale		
			Discrezionale	20	Capacité di assorbimento delle secrezioni		
			Discrezionale	20	Consist if utdense		
			Tipo di criterio	Punteggio 70/100	Criteri qualitativi Lotto 25		
€3,400,00	€1.700,00	05′8.∌	400	200	25	R010580	70

UOQ Unity of Ocerinclaringolastia

LYON Fishio Paglisson

An entre 38 anne

		Compositione del confesionamento primario e secondario, chiarezza e completezza dell'euchettatura
Discrezionale	л	aratteristiche di resistenza dei inateriare
Discrezionale	15	amma di misure e rorine disponiume
Discrezionale	15	arettensocne di additiaciona incliniscono
Discrezionale	25	ASSOCIATE AND ASSOCIATE AND
Tabellare	10	it this advantages to soin (not)

							G0301									A0299
							30	10	т,	-T	-	=	-			29
completezza dell'etichettatura	Caratheristiche di resistenza del materiale	Gamma di misure e forme disponibile	Caratteristiche di atraumaticità nell'inserimento	Disponibilità ad assistenza tecnica (on/on)	Criteri quantatur muo su	in the state of the second sec	Set dilatatore per dotto salivare composto da dilatatori di differente diametro (circa 4.0 French, 5.0 French, 6.0 French, 7.0 French) in polietilene per consentire una graduale dilatazione del dotto salivare durante la chirurgia endoscopica dei dotti salivari, sterile, monouso. I dilatatori devono essere dotati di un canale per l'introduzione di un filo guida di diametro circa 0.018 poliici/inch e di una punta rastremata e aperta.	Caratteristiche del contezionamenio prilinario e seconoario, simplesso e secon	romoletezza dell'etichettatura	Caratteristiche di resistenza del materiale	Manegevolezza e praticità di utilizzo	Disponibilità ad assistenza tecnica (on/on)	Citizen duquiransi como es	Tarabili lotto 70		Dispositivo/siringa per irrigazione di fisiologica nei dotti salivari attraverso gli scialoendoscopi, con manometro, in plastica sterile, monouso. La siringa deve essere dotata di una levetta di bloccaggio che comanda un pistone, un manometro de dun tubo di collegamento con adattatore maschio rotante incluso di rubinetto a tre vie. Pressione massima circa 15 (+/- 1) atmosfere; volume della siringa circa 60 ml (+/- 5 ml).
un	15	1	7	35	10	Punteggio 70/100	15		5	20	3	35	10	Punteggio 70/100		Ħ
Discrezionale	Discrezionale	Distinctioned	Discrezionale	Discrezionale		Tipo di criterio	30		Discrezionale	Districtionals	Directorionalo	Discrezionale		Tipo di criterio	1	30
	_				-		€ 140,00				.007					€110,00
							€ 2.100,00									€1.650,00
							€ 4.200,00									€3.300,00

Catetere per l'accesso al dotto salivare per irrigazione di fluidi e/o farmaci, sterile, monouso, in nylon e punta radiopaca visibile sotto XRay e per via ecografica. Lunghezza catetere circa 15 cm (range +/- 2 cm), calibro interno circa 0.53 mm, calibro esterno circa 0.74 mm. Punteggio 70/100 | Tipo di criterio 2 €140,00 € 280,00 € 560,00

G0301

31

Disponibilità ad assistenza tecnica (on/off)

Criteri qualitativi Lotto 31

c completezza dell'etichettatura				,	,
150	Di	Discreziona	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale
	Di	Discreziona	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale
1					
gio 70/	70/100		70/100 Tipo di criterio		
		16	-1	-1	16 €350,00 €2.800,00 €5.600,00
7935	D	Discrezion	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale
15			S Discrezionale		
15			Discrezionale		
25			Discrezionale		

	Cara	Dura	Affid	Man	Dispu	Crite	G0305 33 cartu
e secondario, chiarezza e completezza dell'etichettatura	eristiche del confesionamento orimation conseducionali	Durata dell'anidride carbonica nella cartuccia	Affidabilità del prodotto	Manegevolezza e praticità nell'utilizzo	Disponibilità ad assistenza tecnica (on/off)	Criteri qualitativi Lotto 33	cartuccia circa 31 Bar) sterile, monouso, dedicata ad apparecchiatura per la litotrissia intracorporea del calcoli salivari per via endoscopica compatibile con lo strumento iitotritore pneumatico già di proprietà dell'Azienda Stonebreaker (codice SSM-1).
5	5	20	20	10	runteggio /u/100	70.500	20
Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale	Discrezionale		Tipo di criterio		40
							00,00€ €
							€ 6.000,00
							100

## Inserire nel Disciplinare

Il quantitativo minimo di campionatura che le ditte partecipanti alla gara dovranno fornire sarà di 2 singoli pezzi per ciascun lotto

