


AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO FULL RISK DI UN SISTEMA RIS-PACS E CLS CON I RELATIVI COMPONENTI, COMPRENSIVO DI SERVIZI PER LA DURATA DI N. 5 ANNI										
LOTTO 1										
EXPRIVIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZI			COEFFICIENTI			media coefficienti	punteggio
			COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	C 1	C 2	C 3		
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Sistema Informativo										
Qualità della soluzione proposta – Metodologie e strumenti adottati per la realizzazione del progetto; migliorie apportate	11	Discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	DISCRETO	0,60	0,60	0,70	0,63	6,97
Sistema RIS/PACS										
Caratteristiche del sistema RIS: funzionalità e completezza degli strumenti di refertazione, gestione del workflow, gestione del dato clinico per le varie metodiche	8	Discrezionale	BUONO	DISCRETO	BUONO	0,85	0,70	0,85	0,80	6,40
Caratteristiche del sistema PACS e delle workstation di refertazione: dotazione funzionale; strumenti base di elaborazione/gestione	8	Discrezionale	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	0,70	0,85	1,00	0,85	6,80
Caratteristiche di integrazione applicativa dei sistemi proposti: integrazione RIS/PACS nei moduli proposti, Integrazione con i Sistemi Informativi Sanitari	8	Discrezionale	BUONO	BUONO	OTTIMO	0,85	0,85	1,00	0,90	7,20
Caratteristiche dei sistemi di Post Processing ed elaborazione avanzata delle immagini per le varie metodiche	8	Discrezionale	INSUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,40	0,40	0,60	0,47	3,73
Caratteristica del sistema di gestione della dose paziente	2	Discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,85	0,85	0,85	0,85	1,70
Infrastruttura HARDWARE										
Caratteristiche tecniche dei sistemi server	4	Discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,85	0,85	0,85	0,85	3,40
Caratteristiche tecniche dei sistemi di storage	4	Discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,60	0,60	0,60	0,60	2,40
Business Continuity e Disaster Recovery – Scenari di resilienza – Sicurezza	4	Discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,85	0,85	0,85	0,85	3,40
Assistenza Tecnica										
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica	3	Discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Livelli di servizio garantiti	3	Discrezionale	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
Team di conduzione del progetto	3	Discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Servizi Professionali										
Organizzazione dei corsi di formazione e Ore di formazione dedicate al progetto	2	Discrezionale	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	0,70	0,70	0,70	0,70	1,40
Dettaglio e precisione del Piano di migrazione ed installazione	2	Discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,85	0,85	0,85	0,85	1,70
TOTALE	70									52,90

CHECK

Azienda	Punteggio
EXPRIVIA SPA	52,90




AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO FULL RISK DI UN SISTEMA RIS-PACS E CLS CON I RELATIVI COMPONENTI, COMPRENSIVO DI SERVIZI PER LA DURATA DI N. 5 ANNI										
LOTTO 1										
RTI AGFA-GEVAERT S.P.A. - BIESSE MEDICA - DEDALUS ITALIA SPA	PUNTEGGIO MAX	TIPO DI CRITERIO	GIUDIZI			COEFFICIENTI			media coefficienti	punteggio
			COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	C 1	C 2	C 3		
Caratteristiche del sistema oggetto di valutazione:	70									
Sistema Informativo										
Qualità della soluzione proposta – Metodologie e strumenti adottati per la realizzazione del progetto; migliorie apportate	11	Discrezionale	SUFFICIENTE	DISCRETO	DISCRETO	0,60	0,70	0,70	0,67	7,33
Sistema RIS/PACS										
Caratteristiche del sistema RIS: funzionalità e completezza degli strumenti di refertazione, gestione del workflow, gestione del dato clinico per le varie metodiche	8	Discrezionale	BUONO	OTTIMO	OTTIMO	0,85	1,00	1,00	0,95	7,60
Caratteristiche del sistema PACS e delle workstation di refertazione: dotazione funzionale; strumenti base di elaborazione/gestione	8	Discrezionale	BUONO	BUONO	OTTIMO	0,85	0,85	1,00	0,90	7,20
Caratteristiche di integrazione applicativa dei sistemi proposti: integrazione RIS/PACS nei moduli proposti, Integrazione con i Sistemi Informativi Sanitari	8	Discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00
Caratteristiche dei sistemi di Post Processing ed elaborazione avanzata delle immagini per le varie metodiche	8	Discrezionale	BUONO	OTTIMO	OTTIMO	0,85	1,00	1,00	0,95	7,60
Caratteristica del sistema di gestione della dose paziente	2	Discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,85	0,85	0,85	0,85	1,70
Infrastruttura HARDWARE										
Caratteristiche tecniche dei sistemi server	4	Discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caratteristiche tecniche dei sistemi di storage	4	Discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Business Continuity e Disaster Recovery – Scenari di resilienza – Sicurezza	4	Discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Assistenza Tecnica										
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica	3	Discrezionale	BUONO	BUONO	OTTIMO	0,85	0,85	1,00	0,90	2,70
Livelli di servizio garantiti	3	Discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Team di conduzione del progetto	3	Discrezionale	BUONO	OTTIMO	OTTIMO	0,85	1,00	1,00	0,95	2,85
Servizi Professionali										
Organizzazione dei corsi di formazione e Ore di formazione dedicate al progetto	2	Discrezionale	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Dettaglio e precisione del Piano di migrazione ed installazione	2	Discrezionale	BUONO	BUONO	BUONO	0,85	0,85	0,85	0,85	1,70
TOTALE	70								63,68	CHECK

Azienda	Punteggio
RTI AGFA-GEVAERT S.P.A. - BIESSE MEDICA - DEDALUS ITALIA SPA	63,68

