

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. B alla Ditta Medtronic Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 09238800156) per l'acquisto dei dispositivi Aquamantys e Peak Plasmablade per le esigenze della UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina ; CIG ZDE387B674

Struttura Proponente:	UOC - Procedure di Acquisto e Contratti
Responsabile del procedimento:	Pamela Cassandra
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Salvatore Di Maggio

Proposta N° 1171 del 08/11/2022

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: **SI**

Aut. Conto 501010311: 1.6-2022
Aut. Conto 501010311: 1.290-2022

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Tiziana Baseggio**

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: 2022-11-24

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: 2022-11-25

IL DIRETTORE SANITARIO

Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI

Dato atto che, con Deliberazione n. 765 del 13.07.2022, il Dott. Salvatore Di Maggio è stato confermato nella titolarità dell'incarico quinquennale di Direttore della UOC "Procedure di Acquisto e Contratti";

Premesso

- che, con nota del 11.04.2022 agli atti del RUP, il Responsabile della UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina ha trasmesso alla Direzione Sanitaria Aziendale la richiesta di acquisto del dispositivo “*Aquamantys*” e dei dispositivi “*Peak plasmablade*”, ai sensi dell'art. 63 c. 2, lett. b), n. 3 del D.Lgs. 50/2016, redatta in conformità al Regolamento per l'acquisizione dei beni infungibili e/o esclusivi dell'AUSL di Latina, approvato con Deliberazione n. 837 del 09.08.2021, corredata da relazione tecnica e dichiarazione di esclusività e unicità dei dispositivi richiesti, commercializzati sul territorio dalla ditta Medtronic Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 09238800156);
- che, in conformità al predetto Regolamento, art. 6 “*Commissioni*”, è stata istituita la Commissione per la verifica dell'infungibilità dei dispositivi *de quo*, chiamata a valutare la documentazione tecnica a corredo della richiesta;
- che, con mail del 07.07.2022 agli atti del RUP, acquisito il parere positivo della maggioranza dei componenti della Commissione, il Direttore Sanitario Aziendale ha provveduto a trasmettere alla UOC Procedure d'Acquisto e Contratti l'autorizzazione a dar seguito alle ulteriori fasi previste dal Regolamento per l'acquisizione dei beni infungibili;

Dato atto che, in data 13.07.2022 la UOC Procedure d'Acquisto e Contratti ha attivato una consultazione preliminare di mercato mediante la pubblicazione sul sito web dell'Azienda USL di Latina (<https://www.ausl.latina.it/> Sezione “Servizi, Lavori e Forniture”) e nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di un avviso di trasparenza preventivo per singolo dispositivo richiesto (“*Avviso volontario di trasparenza preventiva per la fornitura di peak telescopico e peak ad ago per apertura cranio per le esigenze della ASL di Latina (UOC NEUROCHIRURGIA)*” e “*Avviso volontario di trasparenza preventiva per la fornitura di un sistema per coagulazione in chirurgia vertebrale per le esigenze della ASL di Latina (UOC NEUROCHIRURGIA)*”) in conformità al Regolamento per l'acquisizione dei beni infungibili e/o esclusivi dell'AUSL di Latina, approvato con Deliberazione n. 837 del 09.08.2021;

Preso atto che la ditta Medtronic Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 09238800156) con note assunte al protocollo aziendale n. 69043 del 19.07.2022 e 73743 del 02.08.2022, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di che trattasi;

Dato atto

- Che, con note prot. n. 72018 del 27.07.2022 e n. 74047 del 03.08.2022 il RUP ha trasmesso alla ditta Medtronic Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 09238800156) formale richiesta di offerta tecnica ed economica per la fornitura dei dispositivi indicati dal Responsabile della UOC di Neurochirurgia del P.O. Nord e precisamente:

- Sistema per coagulazione in chirurgia vertebrale;
- Peak telescopico e peak ad ago per apertura cranio;

- che, con note prot. n.74572 del 04.08.2022 e n. 83090 del 07.09.2022 la predetta ditta ha trasmesso offerta tecnica ed economica, contestualmente dichiarando ai sensi del DPR 445/2000 che il prezzo offerto è in linea a quello riservato ad altre ASL;

- che, l'offerta *de qua* determina una spesa complessiva pari ad Euro 35.250,00 IVA esclusa, di seguito specificata:

o Sistema per coagulazione in chirurgia vertebrale: Dispositivo "Aquamantys" per il fabbisogno annuale richiesto dalla UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina, n. 35 unità, costo complessivo della fornitura Euro 26.250,00 IVA esclusa:

Cod. Prodotto	Nome Commerciale Modello	Descrizione	Prezzo al pezzo (EA)	IVA %	Fabbisogno
23-112-1	AQUAMANTYS 6.0 BIPOLAR SEALER	Aquamantys 6.0 Bipolar Sealer Dichiarazione: DoC_AE_33-10-1172, 3809204CE01 Numero di repertorio: 591227/R- CND: K0201010501	€ 750,00 (Settecentocinquanta/00)	22	Totale per 12 mesi n. 30 unità
23-113-1	AQUAMANTYS 2.3 BIPOLAR SEALER	Aquamantys 2.3 Bipolar Sealer Certificato CE: 3827222CE01, 33-10-2125, 3827222DE01 Numero di repertorio: 591413/R- CND: K0201010501	€ 750,00 (Settecentocinquanta/00)	22	

o Peak telescopico e peak ad ago per apertura cranio: Dispositivo "Peak Plasmablade", per il fabbisogno annuale richiesto dalla UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina, n. 30 unità, costo complessivo della fornitura Euro 9.750,00 IVA esclusa (offerta comprensiva di Generatore AEX Combo per Peak e Aquamantys in comodato d'uso gratuito e assistenza tecnica full risk):

Cod.	Nome	Descrizione	Prezzo al pezzo	IVA %	Fabbisogno
------	------	-------------	-----------------	-------	------------

Prodotto	Commerciale Modello		(EA)		
PS210-030S	PEAK PlasmaBlade® 3.0S	PEAK PLASMABLADE TELESCOPICA CON SPATOLA 3.0mm Dichiarazione: DoC_AE_33-10-2011, 3809204CE01 Numero di repertorio: 551011/R- CND: K0201010501	€ 350,00 (Trecentocinquanta/00)	22	15
PS200-001	PEAK PlasmaBlade® Needle	PEAK PLASMABLADE NEEDLE Dichiarazione: DoC_AE_33-10-2011, 3809204CE01 Numero di repertorio: 550769/R- CND: K0201010501	€ 300,00 (Trecento/00)	22	5
PS200-040	PEAK PlasmaBlade® 4.0	PEAK PLASMABLADE CON SPATOLA 4.0mm Dichiarazione: DoC_AE_33-10-2011, 3809204CE01 Numero di repertorio: 550908/R- CND: K0201010501	€ 300,00 (Trecento/00)	22	10
40-405-1	Generatore AEX Combo	GENERATORE AEX COMBO PER PEAK E AQUAMANTYS Dichiarazione: DoC_AE_33-10-2091, 3809204CE01 Numero di repertorio: 1335093/R- CND: Z12010902	Comodato d'uso gratuito	22	

Considerato

- che la fattispecie come sopra rappresentata e descritta ricade nell'alveo del disposto normativo di cui agli artt. 63 comma 2, lettera b), capo 2, e 63 comma 2, lettera b), capo 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è ammessa quando sussistano motivi tecnici o un diritto di esclusiva che consente soltanto a un unico operatore economico di divenire parte contraente ai fini dell'esecuzione del contratto;
- che, in particolare, sussistono le condizioni di cui all'art. 63 comma 2, lett. B), capo 2, del Codice dei Contratti Pubblici, relativamente alla carenza di alternative concorrenziali per ragioni di natura tecnica;
- che, ricorrono i presupposti di cui all'art. 63 comma 2, lettera b), capo 3 del succitato Codice risultando, la ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. (C.F. e P. IVA 09238800156), la sola ditta abilitata a vendere in esclusiva ed autorizzata a trattare sotto il profilo tecnico-manutentivo sul territorio italiano i dispositivi

oggetto della presente procedura, prodotti da: MEDTRONIC NAVIGATION INC. 826 COAL CREEK CIRCLE 80027 LOUISVILLE, CO;

Preso atto che la suddetta offerta tecnica è stata esaminata, valutata e ritenuta tecnicamente valida dal Responsabile della UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina per le esigenze della ASL di Latina;

Ritenuto necessario e indispensabile per l'Azienda USL di Latina, per tutti i motivi meglio rappresentati e descritti in narrativa, di dover procedere all'acquisto dei dispositivi descritti in premessa dalla ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. (C.F. e P. IVA 09238800156), nella qualità di distributore esclusivo della soc. MEDTRONIC NAVIGATION INC;

Dato atto che, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotti con il D.Lgs.136/2010 e s.m.i., questa U.O.C. ha provveduto a generare il seguente CIG: ZDE387B674;

Atteso che fino alla data del 30 giugno 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 120/2020, per come modificata dal DL 77/2021, convertito in L. 108/2021, nel caso di servizi e forniture, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Visti

- l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 63 comma 2, lettera b), capo 2 e capo 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che consente di dichiarare l'esecuzione in via d'urgenza del contratto laddove sussistano eventi oggettivamente imprevedibili al fine di evitare situazione di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica;
- l'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 che consente sempre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di affidare alla ditta Medtronic Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 09238800156) la fornitura dei dispositivi Aquamantys 6.0 Bipolar Sealer, Aquamantys 2.3 Bipolar Sealer, PEAK PlasmaBlade® 3.0S, PEAK PlasmaBlade® Needle, PEAK PlasmaBlade® 4.0 nelle quantità descritte in premessa, per le esigenze della UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina per un totale di Euro 35.250,00 Iva esclusa;
- di costituire apposita sub autorizzazione per complessivi Euro 43.005,00 (I.V.A. 22% inclusa) nell'ambito della macro-autorizzazione 1 UOC Assistenza Farmaceutica come segue:
 - o per l'anno 2022: conto economico 501010311 per Euro 5.375,63 IVA 22% inclusa, da costituirsi a fronte della variazione negativa della sub 1/20 2022, conto economico 501010309;
 - o per l'anno 2023: di assumere la sub autorizzazione sul conto economico 501010311 per Euro 37.629,37 IVA 22% inclusa;
- di dare atto che per la fornitura di cui in premessa è stato generato il seguente CIG ZDE387B674;
- di dare atto che il DEC è la dott.ssa Giada Toccaceli, Dirigente Medico in servizio presso la UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina;
- di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all' art. 1, c. 32 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" e dall'art. 37 D. Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste dalla cit. norm., verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il RUP

Dott.ssa Pamela Cassandra

IL DIRETTORE

Dott. Salvatore Di Maggio

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15.3.2021 di nomina della Dr.ssa SILVIA CAVALLI quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina.

ESAMINATA la proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale f.f e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di affidare alla ditta Medtronic Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 09238800156) la fornitura dei dispositivi Aquamantys 6.0 Bipolar Sealer, Aquamantys 2.3 Bipolar Sealer, PEAK PlasmaBlade® 3.0S, PEAK PlasmaBlade® Needle, PEAK PlasmaBlade® 4.0 nelle quantità descritte in premessa, per le esigenze della UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina per un totale di Euro 35.250,00 Iva esclusa;
- di costituire apposita sub autorizzazione per complessivi Euro 43.005,00 (I.V.A. 22% inclusa) nell'ambito della macro-autorizzazione 1 UOC Assistenza Farmaceutica come segue:
 - o per l'anno 2022: conto economico 501010311 per Euro 5.375,63 IVA 22% inclusa, da costituirsi a fronte della variazione negativa della sub 1/20 2022, conto economico 501010309;
 - o per l'anno 2023: di assumere la sub autorizzazione sul conto economico 501010311 per Euro 37.629,37 IVA 22% inclusa;
- di dare atto che per la fornitura di cui in premessa è stato generato il seguente CIG ZDE387B674;
- di dare atto che il DEC è la dott.ssa Giada Toccaceli, Dirigente Medico in servizio presso la UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina;
- di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all' art. 1, c. 32 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" e dall'art. 37 D. Lgs. 33/2013, in materia di

trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste dalla cit. norm., verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvia Cavalli