

Oggetto: Gara d'appalto nella forma della Procedura Aperta di dispositivi medici per Oculistica non compresi nella gara aggregata capofila Latina.

ALLEGATO B – Criteri di valutazione e relative ponderazioni

Criterio selettivo delle Offerte

1. L'Appalto sarà aggiudicato, per singolo ed indivisibile Lotto, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	100

3. Più in dettaglio il punteggio relativo all'Offerta Tecnica sarà assegnato sulla base della valutazione dei criteri di seguito indicati.

Criteri A

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
Manipoli U/S (n.8 per Apparecchiatura)		10 punti
- frequenza di lavoro compresa tra 27 e 36 KHz	Tabellare	5
- Ponte FACO angolate (30°), con superficie di taglio a 0 e 30°	Tabellare	5
Modalità di funzionamento ultrasuoni:		15 punti
- U/S con movimenti torsionali	tabellare	5
- U/S con movimenti ellissoidali	tabellare	5
- controllo doppio lineare.	tabellare	5
Diatermia bipolare		5 punti
- manipoli sterilizzabili a matita diatermica	tabellare	5
Vitrectomia anteriore		10 punti
- frequenza minima di taglio inferiore a 400 tagli/minuto	tabellare	5
- controllo della frequenza di taglio doppio lineare	tabellare	5
Pova pratica		30 punti
- interfaccia utente completa intuitiva e semplice nella programmazione	discrezionale	6
- qualità manipoli faco e punte, sleeve, scatole di sterilizzazione	discrezionale	6

- efficacia dei sistemi anticollasso	discrezionale	6
- efficacia facoemulsificazione dell'apparato	discrezionale	6
- qualità e funzionalità cassette fluidica, deflussore, tubi di aspirazione ed infusione, sacca raccogli liquidi, buste e/o teli per manovre sterili facoemulsificatore e touchscreen, vitrectomi e manipoli A/I	discrezionale	6

Criteri B

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
Vitrectomia		20 punti
- frequenza minima di taglio inferiore a 400 tagli/minuto	tabellare	5
- controllo della aspirazione e frequenza di taglio doppio lineare	tabellare	5
- doppia linea di aspirazione indipendente	tabellare	5
- vitrectomi bi-blade	tabellare	5
Modalità di funzionamento ultrasuoni		10 punti
- U/S con movimenti torsionali e/o ellissoidali	tabellare	5
- controllo doppio lineare aspirazione/US	tabellare	5
Fonti luce e laser		10 punti
- presenza di filtri cromatici	tabellare	5
- qualità fonti luce e laser e delle relative fibre ottiche	discrezionale	5
Pova pratica		30 punti
- interfaccia utente completa intuitiva e semplice nella programmazione	discrezionale	6
- stabilità retina distaccata durante lo shaving	discrezionale	6
- qualità materiali di consumo	discrezionale	6
- qualità manipoli faco, punte, sleeve e scatole di sterilizzazione	discrezionale	6
- qualità e funzionalità cassette fluidica, deflussore, tubi di aspirazione ed infusione, sacca raccogli liquidi, buste e/o teli per manovre sterili vitrectomo e touchscreen.	discrezionale	6

Criteri C

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
- qualità camici monouso	discrezionale	10
- presenza di doppia sacca raccogli liquidi nel telo copri paziente	tabellare	5
- telo copri paziente con larghezza >100cm e lunghezza >160cm	tabellare	5
- misure adesivo trasparente buco occhio telo paziente ≥ 10cmx12cm	tabellare	5
- qualità teli con bordo adesivo copri servitore	discrezionale	5
- capacità di taglio bisturi (prova pratica)	discrezionale	15

- siringhe silicon free	tabellare	10
- qualità cannule	discrezionale	5
- qualità guscio trasparente di protezione oculare	discrezionale	5
- qualità benda oculare con adesivo	discrezionale	5

Criteri D

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
- viscosità soluzione 1° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	tabellare	7
- coesività soluzione 1° siringa bassa (prova pratica)	discrezionale	7
- adesività soluzione 1° siringa alta (prova pratica)	discrezionale	7
- trasparenza soluzione 1° siringa	discrezionale	7
- volume soluzione 1° siringa ($Pa=P_{max} \cdot Va/V_{max}$)	quantitativo	7
- viscosità soluzione 2° siringa compresa tra 20000 e 80000 cps	tabellare	7
- coesività soluzione 2° siringa bassa (prova pratica)	discrezionale	7
- adesività soluzione 2° siringa alta (prova pratica)	discrezionale	7
- trasparenza soluzione 2° siringa	discrezionale	7
- volume soluzione 2° siringa ($Pa=P_{max} \cdot Va/V_{max}$)	quantitativo	7

Criteri E

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
- viscosità a 20°C compresa tra 30000 e 62000 mPas a ShR 0sec	tabellare	10
- coesività soluzione media (prova pratica)	discrezionale	15
- adesività soluzione media (prova pratica)	discrezionale	15
- trasparenza soluzione	discrezionale	15
- volume soluzione ($Pa=P_{max} \cdot Va/V_{max}$)	quantitativo	15

Criteri F

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
- viscosità a 20°C compresa tra 2500 e 11000 mPas a ShR 0sec	tabellare	10
- possibilità di lasciare la sostanza viscoelastica nell'occhio	tabellare	15
- adesività soluzione alta (prova pratica)	discrezionale	15
- trasparenza soluzione	discrezionale	15
- volume soluzione ($Pa=P_{max} \cdot Va/V_{max}$)	quantitativo	15

Criteri G

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
- viscosità a 25°C compresa tra 40000 e 60000 cps	tabellare	10
- coesività soluzione bassa (prova pratica)	discrezionale	15
- adesività soluzione alta (prova pratica)	discrezionale	15
- trasparenza soluzione	discrezionale	15
- volume soluzione ($Pa=P_{max} \cdot Va/V_{max}$)	quantitativo	15

Criteri H

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
- viscosità a 25°C compresa tra 300000 mPas	tabellare	10
- coesività soluzione alta (prova pratica)	discrezionale	15
- adesività soluzione bassa (prova pratica)	discrezionale	15
- trasparenza soluzione	discrezionale	15
- volume soluzione ($Pa=P_{max} \cdot Va/V_{max}$)	quantitativo	15

Criteri I

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
- efficacia nella colorazione (prova pratica)	discrezionale	20
- facilità rimozione (prova pratica)	discrezionale	20
- volume soluzione ($Pa=P_{max} \cdot Va/V_{max}$)	quantitativo	30

Criteri J

Parametro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo (70)
- efficacia sistemi anti bolla del flacone (prova pratica)	discrezionale	20
- trasparenza soluzione (prova pratica)	discrezionale	20
- volume soluzione ($Pa=P_{max} \cdot Va/V_{max}$)	quantitativo	30

4. Per ogni parametro con modalità attribuzione del punteggio di tipo discrezionale, il relativo punteggio tecnico sarà dato in ragione del giudizio assegnato al parametro stesso. Ad ogni giudizio corrisponde un coefficiente per l'attribuzione del punteggio:

Giudizio	Coefficiente	Punteggio
ottimo	1	P max* 1
distinto	0,80	P max* 0,80
buono	0,60	P max* 0,60
discreto	0,40	P max* 0,40
sufficiente	0,20	P max* 0,20
insufficiente	0	P max* 0