

UOC "Procedure di Acquisto e Contratti"

Tel: 0773/6556463

Fax: 0773/6553361

Pec: amministrazione@pec.ausl.latina.it

**APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DEL SDAPA FARMACI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA
BIENNALE DI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLA ASL DI LATINA**

VERBALE DEFINITIVO DI CHIARIMENTI

In riferimento alla gara di cui sopra, entro i termini contemplati negli atti di gara, sono pervenuti alcuni quesiti che vengono di seguito riportati unitamente alle relative risposte.

QUESITO 1	RISPOSTA
Buona sera, 1) in riferimento al Lotto 14 si segnala che la base d'asta indicata nel file "Tabella elenco Lotti" non risulta corretta in quanto, dividendo la Base d'asta biennale indicata nel capitolato d'oneri di € 5.000,00 per il fabbisogno biennale di 50 fiale da una base d'asta unitaria di € 100 anzichè € 170. 2) Si chiede inoltre di confermare che le spese di trasporto di € 150,00, indicate a pag. 11 del capitolato d'oneri, sono da considerarsi per i restanti lotti non indicati per le consegne dei radiofarmaci PET.	1. Per mero errore materiale, nel documento "Tabella Elenco Lotti" è stata riportata un'errata base d'asta unitaria dei Lotti n. 14, 15 e 16. Si è provveduto a caricare a sistema la base d'asta unitaria corretta. Si riporta di seguito la base d'asta unitaria biennale corretta dei seguenti Lotti: - lotto 14: euro 100 - lotto 15: euro 95 - lotto 16: euro 65 2. Per tutti i lotti non specificati le spese di trasporto sono da intendersi pari ad euro 150,00

QUESITO 2	RISPOSTA
A pag. 28 del capitolato d'oneri, relativamente alla compilazione del DGUE, si richiede: b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità	Si conferma che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, non sono previsti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale. Pertanto l'Operatore Economico partecipante potrà omettere la compilazione del DGUE

economico finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacit� professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualit� e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare. Tuttavia nel capitolato d'oneri non vengono richiesti tali requisiti, come confermato al par. 7 pag. 14 (..ai fini della partecipazione alla presente procedura, non sono previsti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale..) Si chiede: 1. di confermare che tali requisiti non siano necessari 2. di confermare che sia sufficiente barrare la sezione <<I±>> della parte IV del DGUE.	esclusivamente nelle parti riferite ai requisiti di cui sopra.
--	---

QUESITO 3	RISPOSTA
con riferimento al lotto 27 - ittrio cloruro - si segnala quanto segue: 1) la base d'asta indicata nei file "Modello_offerta_lotti_3493998" e "Tabella_elenco_lotti_3493998_1_.xls" con corrisponde con quella riportata a pag 10 del capitolato d'oneri. si chiede di chiarire: 1 se le quantità indicate nei suddetti file siano da intendersi come fabbisogno annuale o biennale 2 quale sia la base d'asta corretta	1. Con riferimento al Lotto 27 si chiarisce che le quantità biennali sono pari a 2 e la base d’asta unitaria è pari ad euro 3.000,00. Pertanto, la base d’asta complessiva biennale è pari ad euro 6.000,00 come riportato nel Capitolato d’Oneri (art. 4 colonna “base d’asta per 24 mesi”). 2. si conferma la base d’asta indicata negli atti di gara

2) Si richiede inoltre di rivedere il prezzo posto a base asta, prevedendo un aumento del 25%, in quanto non in linea con le attuali condizioni di mercato (aumenti di listino e notevoli incrementi dei costi di trasporto)	
--	--

QUESITO 4	RISPOSTA
Buona sera, siamo a richiedere se in merito al lotto 14 “Tecnezio 99M TC sestamibi”, si chiede di confermare che trattasi di refuso il dosaggio indicato nella “Tabella Elenco Lotti” e che il dosaggio accettato è quello dei kit presenti in commercio cioè 0,5 e 1 mg.	Trattasi di refuso, il dosaggio da fornire con riferimento al Lotto 14 è esclusivamente 1 MG

QUESITO 5	RISPOSTA
Relativamente ai lotti 18 e 19 nel file "Tabella elenco lotti " non sono state contemplate le spese di trasporto . Trattandosi di prodotti radioattivi , si chiede di inserire indicazione delle spese di trasporto anche per i lotti indicati.	Si confermano le spese di trasporto per il Lotto 19 indicate nell’art. 4 del Capitolato d’Oneri tra le consegne tassative. Si precisa che analogamente verranno riconosciute le spese di consegna pari ad euro 250,00 anche per il Lotto 18 con le medesime modalità di consegna (consegna secondo produzione delle ditte).

QUESITO 6	RISPOSTA
Gentilissimi, le note riportate nella Tabella Elenco Lotti non corrispondono a quanto indicato nel capitolato tecnico. Esempio: Tabella elenco lotti LOTTO 19 viene	Con riferimento all’art. 4 Capitolato Tecnico, si precisa che, per mero errore materiale, sono stati indicati erroneamente i Lotti. Pertanto, con riferimento alle modalità di

richiesto AIC per uso cardiologico mentre nel capitolato tecnico pagina 3 AIC per uso cardiologico viene richiesto per il LOTTO 20. Si chiede, pertanto, a quale documento fare riferimento.	consegna di cui al richiamato art. 4 del Capitolato Tecnico, in conformità a quanto riportato nella colonna note del documento “Tabella Elenco Lotti”, si conferma quanto segue: - Lotto 3,4,5, 21, 22, 25 consegna secondo orario di produzione delle ditte - Lotto 19 ORDINI A PARTIRE DA 2,5 ML ATTIVITÀ TOT DI 185 MBQ. RICHiesto ESPRESS. AIC PER USO CARDIOLOGICO - Lotto 20 consegna tassativa alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti per la prima consegna della mattina, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante; - Lotto 23 consegna tassativa alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti per almeno una produzione mensile, nell'ambito delle forniture del periodo Si precisa che anche con riferimento al Lotto 18 valgono le stesse modalità di consegna del lotto 19: consegna secondo orario di produzione della ditta. Inoltre, come specificato nella risposta al quesito n. 5, verranno riconosciute le spese di consegna pari ad euro 250,00 anche per il Lotto 18.
--	--

QUESITO 7	RISPOSTA
Gentili Signori, con la presente si chiede conferma di poter offrire per i lotti 21 e 23 il radiofarmaco richiesto con consegna nella fascia oraria 12.30-13.00.	Per il Lotto 21 è prevista la consegna secondo orario di produzione. Per il Lotto 23 si conferma la consegna tassativa riportata nel documento Tabella Elenco Lotti.

--	--

QUESITO 8	RISPOSTA
Buongiorno, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti, tutti relativi al Lotto n. 26: 1.Capitolato oneri, pag. 28-29-30, par. 14: <i>“... 4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;5. Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa: campo obbligatorio</i> ... <i>8. Prezzo unitario di cessione al Sistema Sanitario Nazionale IVA esclusa: ...</i> <i>9. Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;...”</i> Per quanto riguarda il lotto 26, si precisa che il generatore $^{68}\text{Ge}/^{68}\text{Ga}$ è un farmaco di fascia C non soggetto a rimborso; pertanto le seguenti voci: - Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa - Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa - sconto obbligatorio per legge (50%, 33,35%, ...) - prezzo ex factory <u>NON SONO APPLICABILI</u> e quindi non saranno indicate. Si chiede di confermare che questo è accettabile e che quindi tali voci possono non essere compilate. 2.Capitolato tecnico, al par. 8, pag. 7, <i>“I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro due (2) giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione</i>	1. si conferma la possibilità di non compilare voci dell’offerta non applicabili al caso di specie. 2. Sul punto, nell’art. 8 del Capitolato Tecnico è già specificato che le tempistiche dell’articolo in parola non si applicano alle sostanze radioattive ma soltanto ai kit cosiddetti “freddi”

<i>Appaltante”.</i> Tale condizione, ossia la sostituzione entro massimo 2, è difficilmente attuabile per un prodotto come il Generatore $^{68}\text{Ge}/^{68}\text{Ga}$ con AIC. In caso di segnalazione di generatore guasto o difettoso, o di non conformità rispetto a quanto dichiarato, il guasto deve necessariamente essere confermato dalla casa madre; pertanto, la migliore procedura attuabile è che esso venga ritirato e mandato alla casa madre per approfonditi test; qualora il difetto venisse confermato, il generatore sostitutivo viene spedito con le migliori tempistiche possibili e comunque entro 20 giorni lavorativi. Si chiede di confermare se tale condizione è accettabile per la Stazione Appaltante.	
--	--

QUESITO 9	RISPOSTA
In riferimento al Lotto 3, si chiede un incremento delle base d’asta di almeno il 25 % in quanto il prezzo indicato non rispecchia i prezzi di mercato attuali. Trattandosi inoltre di prodotto radioattivo con consegna in diretta, si chiede la possibilità di quotare le spese di trasporto con un importo diverso rispetto a quanto indicato nel capitolato d’oneri all’articolo 4.	Si precisa che le spese di trasporto previste sono indicate nell’articolo 4 del Capitolato d’Oneri, in modalità tassativa, pari ad EURO 250,00 PER LE CONSEGNE DEI RADIOFARMACI PET. SI CONFERMA LA BASE D’ASTA INDICATA NEGLI ATTI DI GARA.

QUESITO 10	RISPOSTA
<u>2- CAPITOLATO D'ONERI – art 11. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</u> A pag. 18 si indica che l'offerta si compone di: 1. <i>Documentazione Amministrativa che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 14;</i> 2. <i>Documentazione Economica, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 16;</i> · Si confermi che al momento della partecipazione alla presente procedura non è richiesto di presentare alcuna Documentazione Tecnica (schede tecniche e/o relazioni tecniche), e che le stesse verranno richieste solo a seguito aggiudicazione al concorrente primo in graduatoria e al concorrente che segue, come indicato <i>all'art 23 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.</i> - · In caso contrario si confermi che è possibile inserire le schede tecniche e/o una relazione tecnica dei prodotti offerti <i>nel campo denominato "Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva"</i> presente sul portale.	Si conferma, rinviando a quanto previsto nell'art. 23 del Capitolato d'Oneri.

QUESITO 11	RISPOSTA
<u>1- CAPITOLATO TECNICO - 4. Esecuzione del contratto e Consegne</u> A pag. 3 si indica che <i>“con riferimento al lotto 24: la consegna deve avvenire tassativamente alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti per almeno una produzione mensile, nell'ambito delle forniture del periodo;”</i> · Si confermi che il riferimento al Lotto 24	1. Con riferimento all'art. 4 Capitolato Tecnico, si precisa che, per mero errore materiale, sono stati indicati erroneamente i Lotti. Pertanto, con riferimento alle modalità di consegna di cui al richiamato art. 4 del Capitolato Tecnico, in conformità a quanto riportato nella colonna note del documento “Tabella Elenco Lotti”, si conferma quanto

trattasi di refuso e che la dicitura sopra riportata non è relativa al prodotto di cui al lotto 24-Edotreodite. ----- 2- <u>CAPITOLATO TECNICO - 2. Sicurezza</u> A pag. 2 si indica che “[..] i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016” · Si confermi che tali costi possono essere indicati un una dichiarazione da caricarsi nel campo “Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva” presente sul portale. ----- 3- <u>CAPITOLATO D’ONERI - art 9. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore</u> Viene indicato di produrre “una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base d’asta del lotto/i di partecipazione” · Si confermi che l’importo su cui calcolare il 2% è quello corrispondente alla base d’asta per 24 mesi riportato nella tabella a pag. 10 del Capitolato d’oneri, e NON quello totale comprensivo di eventuale proroga di 6 mesi riportato nella medesima tabella (es. per il lotto 24 il 2% va calcolato su € 176.000 e non su € 220.000). ----- 4- <u>CAPITOLATO D’ONERI – art 13. Documentazione amministrativa</u> A pag. 21, al punto 12 si richiede di presentare la “Dichiarazione Familiari Conviventi (all. 7)” · Si confermi che la dichiarazione dei Familiari Conviventi deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 80. ----- 5- <u>CAPITOLATO D’ONERI – art 13.2</u>	segue: - Lotto 3,4,5, 21, 22, 25 consegna secondo orario di produzione delle ditte - Lotto 19 ORDINI A PARTIRE DA 2,5 ML ATTIVITÀ TOT DI 185 MBQ. RICHIESTO ESPRESS. AIC PER USO CARDIOLOGICO - Lotto 20 consegna tassativa alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti per la prima consegna della mattina, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante; - Lotto 23 consegna tassativa alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti per almeno una produzione mensile, nell’ambito delle forniture del periodo Si precisa che anche con riferimento al Lotto 18 valgono le stesse modalità di consegna del lotto 19: consegna secondo orario di produzione della ditta. Inoltre, come specificato nella risposta al quesito n. 5, verranno riconosciute le spese di consegna pari ad euro 250,00 anche per il Lotto 18. 2. Si conferma che i costi sulla sicurezza di cui all’art. 2 del Capitolato Tecnico devono essere indicati in apposita dichiarazione da caricarsi nel campo “Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva” presente sul portale. 3. Con riferimento alla garanzia provvisoria, si conferma che l’importo su cui calcolare il 2% corrisponde alla base d’asta per 24 mesi riportato nella tabella a pag. 10 del Capitolato d’Oneri (senza considerare l’importo totale comprensivo dell’eventuale proroga semestrale).
--	--

<u>Dichiarazione aggiuntiva</u> A pag. 23 si richiede di indicare sulla Dichiarazione di cui all'All.1 il numero seriale della marca da bollo di euro 16,00 utilizzata. · Si confermi che - a comprova del versamento dell'imposta di bollo - è possibile apporre direttamente sul medesimo <i>Allegato 1-Dichiarazione aggiuntiva</i> la marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata. ----- <u>6- CAPITOLATO D'ONERI – art 13.6</u> <u>DOCUMENTO DI GARA UNICO</u> <u>EUROPEO - DGUE</u> A pag. 28, in relazione alla <i>Parte IV – Criteri di selezione</i> si fa riferimento ai <i>“requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, professionale e tecnica e di qualità/gestione ambientale di cui ai paragrafi 7.1, 7.2, 7.3 del disciplinare.”</i> Si segnala che tali paragrafi non sono presenti nel Capitolato d'Oneri/Disciplinare pubblicato, anche perchè al paragrafo 7. Avvalimento si specifica che <i>“non sono previsti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale [...]”</i> · Si confermi pertanto che nella <i>Parte IV – Criteri di selezione</i> del DGUE è sufficiente dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente e solamente la sezione «α». ----- <u>7- CAPITOLATO D'ONERI – art 14.</u> <u>OFFERTA ECONOMICA</u> A pag. 32 si indica che <i>“il concorrente dovrà inoltre dichiarare [...] le ulteriori dichiarazioni ivi previste”</i> · Si chiarisca quale debba essere il contenuto delle <i>“dichiarazioni ivi previste”</i>. -----	4. Come riportato in calce al documento “dichiarazione familiari conviventi”, si precisa che tale dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs 159/2011. 5. Si conferma la possibilità di apporre direttamente sull' <i>“Allegato 1-Dichiarazione aggiuntiva”</i> la marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata. 6. Si conferma che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, non sono previsti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale. Pertanto l'Operatore Economico partecipante potrà omettere la compilazione del DGUE esclusivamente nelle parti riferite ai requisiti di cui sopra. 7. Trattasi di rifiuto. L'offerta economica deve contenere tutti gli elementi riportati nell'art. 14 del Capitolato d'Oneri. Si precisa che costi sulla sicurezza di cui all' art. 2 del Capitolato Tecnico devono essere indicati in apposita dichiarazione da caricarsi nel campo <i>“Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva”</i> presente sul portale. 8. Si conferma che con riferimento al Lotto 24, con “flacone” si intende “Kit”, la definizione in anagrafica Consip dell'unità di misura (40 mcg) è indicata come flacone e in tal modo riportata nelle tabelle per il lotto in oggetto.
--	---

8- <u>TABELLA ELENCO LOTTI</u> Nella tabella è indicato il flacone quale Unità di misura del lotto 24-EDOTREODITE. Si segnala che il prodotto di cui al lotto 24 è un kit. · Si confermi che l'indicazione del "flacone" come Unità di misura è un refuso e che deve intendersi il kit.	
--	--

QUESITO 12	RISPOSTA
1- <u>CAPITOLATO D'ONERI – art 4.</u> <u>OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</u> Si chiede di confermare quello che si evince dai documenti di gara al suddetto articolo, ossia che le spese di trasporto non sono incluse nella base d'asta per cui in sede di offerta è necessario indicare il solo costo del farmaco, mentre il trasporto verrà automaticamente riconosciuto in caso di aggiudicazione nella misura di € 150,00 per le consegne ordinarie, e € 250,00 per i radiofarmaci PET (lotti 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 25) e dei lotti 2 e 19. ----- 3- <u>CAPITOLATO TECNICO - 1.1</u> <u>Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento</u> A pag. 1 si indica che <i>“I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre”</i> · Si confermi che per i lotti di radiofarmaci PET 20-21-23-25 (prodotti a breve emivita) trattasi di refuso e che non è necessaria la presenza della fustella sulla loro confezione. -----	1. si conferma che il trasporto verrà automaticamente riconosciuto in caso di aggiudicazione nella misura indicata negli atti di gara. 3. Si conferma che per tali lotti non è necessaria la presenza della fustella sulla loro confezione, trattasi di refuso. 4. si conferma che nel campo a sistema riferito a <i>“Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva”</i> l'Operatore Economico deve caricare la dichiarazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per 240 gg, l'eventuale dichiarazione circa segreti tecnici e/o commerciali e la dichiarazione attestante i costi della sicurezza propri del concorrente di cui all'art. 2 del Capitolato Tecnico. 5. Con riferimento alle modalità di arrotondamento, si conferma che trattasi di refuso: l'intervallo di riferimento si intende <i>“tra</i>

4- <u>CAPITOLATO D'ONERI – art 16.</u> <u>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI</u> <u>CARATTERE TECNICO-ECONOMICO</u> Si indica che “<i>La documentazione dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva”.</i> · Si chiarisca quale sia la ulteriore documentazione tecnica richiesta che deve essere inserita in tale campo del sistema. · Si confermi che comunque in questa sezione - oltre alla dichiarazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per 240 gg - è possibile caricare l'eventuale dichiarazione circa segreti tecnici e/o commerciali e la dichiarazione attestante i costi della sicurezza propri del concorrente. ----- 5- <u>CAPITOLATO D'ONERI – art 2.1.</u> <u>modalita' di arrotondamento del sistema</u> Si indica un “<i>arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 9.</i>“ · Si confermi che si tratta di refuso e che si intende “<i>tra 5 e 9</i>” ----- 6- <u>Tabella elenco lotti- Lotto 23-</u> <u>FLUOROMETILCOLINA F18</u> Nella colonna dosaggio è indicato semplicemente <i>MBq</i> · Si chiede come per il lotto 20 di indicare l'attività almeno minima del radiofarmaco che dovrà essere fornita. ----- 7- <u>CAPITOLATO TECNICO – art 4.</u> <u>Esecuzione del contratto e Consegne</u> A pag 3 si indica: “<i>Si precisa inoltre che:</i> - <i>con riferimento al lotto n. 20: ORDINI A</i>	<i>5 e 9”</i> 6. Con riferimento al Lotto n. 20 l'attività minima è quella riportata nella tabella elenco lotti nella colonna dosaggio cioè 2960 MBq. Per il Lotto n. 23, l'attività/dosaggio minimo è di 1850 MBq. 7. Con riferimento all'art. 4 Capitolato Tecnico, si precisa che, per mero errore materiale, sono stati indicati erroneamente i Lotti. Pertanto, con riferimento alle modalità di consegna di cui al richiamato art. 4 del Capitolato Tecnico, in conformità a quanto riportato nella colonna note del documento “Tabella Elenco Lotti”, si conferma quanto segue: - Lotto 3,4,5, 21, 22, 25 consegna secondo orario di produzione delle ditte - Lotto 19 ORDINI A PARTIRE DA 2,5 ML ATTIVITÀ TOT DI 185 MBQ. RICHIESTO ESPRESS. AIC PER USO CARDIOLOGICO - Lotto 20 consegna tassativa alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti per la prima consegna della mattina, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante; - Lotto 23 consegna tassativa alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti per almeno una produzione mensile, nell'ambito delle forniture del periodo Si precisa che anche con riferimento al Lotto 18 valgono le stesse modalità di consegna del lotto 19: consegna secondo orario di produzione della ditta. Inoltre, come specificato nella risposta al quesito n. 5, verranno riconosciute le spese di
---	--

<i>PARTIRE DA 2,5 ML ATTIVITÀ TOT DI 185 MBQ. RICHIESTO ESPRESS. AIC PER USO CARDIOLOGICO;</i> - <i>con riferimento al lotto 21: la consegna deve avvenire tassativamente alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti, per la prima consegna della mattina, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante;</i> - <i>con riferimento al lotto 24: la consegna deve avvenire tassativamente alle ore 7:15 con tolleranza di più o meno di 15 minuti per almeno una produzione mensile, nell'ambito delle forniture del periodo;</i> - <i>con riferimento ai lotti 4 – 5 – 6 - 22 - 23 e 26: la consegna deve avvenire secondo l'orario di produzione delle ditte.”</i> · Si confermi che come correttamente riportato nella tabella elenco lotti: - o con “<i>riferimento al lotto n. 20</i>” si intende in realtà il lotto 19- IODIO 123I IOBENGUANO - o con “<i>riferimento al lotto 21</i>” si intende in realtà il lotto 20- FLUORO F18 DESOSSIGLUCOSIO - o con “<i>riferimento al lotto 24</i>” si intende in realtà il lotto 23- FLUOROMETILCOLINA F18 - o con “<i>riferimento ai lotti 4 – 5 – 6 - 22 - 23 e 26</i>”: per lotto 22 si intende in realtà il lotto 21- FLUORODOPA e per lotto 26 si intende in realtà il lotto 25- FLUCICLOVINA 18 F	consegna (euro 250,00) anche per il Lotto 18.
--	--

QUESITO 13	RISPOSTA
Gentilissimi, chiediamo i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento ai lotti 11, 12 e 13 si chiede conferma che le attività richieste siano da intendersi a taratura in GBq di Molibdeno, inoltre si chiede di specificare i giorni in cui si desidera ricevere il generatore.	1. si confermano le tarature in Molibdeno, i giorni di consegna verranno concordati con l'aggiudicatario. 2. le spese di trasporto sono tutte quotate a parte

2) A pag. 11 del capitolato d'Oneri viene richiesto che Il trasporto dei radiofarmaci dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia e a mezzo di trasportatori appositamente autorizzati e, oltre al prezzo di aggiudicazione, vengono indicate due tipologie di spese di spedizione, una ordinaria e l'altra in tassativa a seconda dei Radiofarmaci da consegnare e dell'orario di consegna richiesto. Dovendo la scrivente società garantire il rispetto delle condizioni di conservazione durante tutta la catena di fornitura, come previsto dalle GDP anche per la consegna dei Radiofarmaci richiesti nei lotti 6;7;8;9;10;14;15;16, anche per questi si chiede di poter quotare separatamente le spese di spedizioni. 3) A pagina 11 del Capitolato d'oneri viene indicato che saranno riconosciute le spese di trasporto nella misura di € 150,00 per le consegne ordinarie e € 250,00 per le consegne dei radiofarmaci PET (lotti 3-4-5-20-21-22-23-25) e dei lotti 2 e 19, si chiede conferma che tale spesa di €250 sarà riconosciuta anche per il lotto 18 (I-123 MIBG - 111MBq), trattandosi dello stesso Radiofarmaco oggetto del lotto 19 (I-123 MIBG – 185 MBQ) ma con attività diversa. 4) Si chiede conferma che alla voce “dosaggio” le diciture Fiala e Flacone siano da intendersi l'una sinonimo dell'altra.	nell'articolo 4 del capitolato d'oneri e divise in ordinarie e tassative. 3. si veda risposta al quesito n. 5 4. le anagrafiche della tabella elenco lotti è quella fornita da Consip e pertanto per la stazione appaltante il termine fiala e flacone si intendono sinonimi.
---	--