

LOTTO	SUB LOTTO	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	FABBISOGNO 12 MESI	FABBISOGNO 24 MESI	PREZZO UNITARIO S/IVA	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO 24 MESI	IMPORTO LOTTO 12 MESI	IMPORTO LOTTO 24 MESI	CND
1		Tampone nasale e auricolare in spugna emostatica, radiopachi, sterile in polivinilpirrolidone o in acetato di polivinile o altro polimero biocompatibile (tolleranza misure +/- 10%)							16.000,00 €	32.000,00 €	M0407
	1.1	Misura 8x2,5x1,5 cm circa	PEZZO	600	1200	8,00 €	4.800,00 €	9.600,00 €			
	1.2	Misura 10x2,5x1,5 cm	PEZZO	1000	2000	8,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €			
	1.3	Misura 1,5x0,9 cm	PEZZO	400	800	2,00 €	800,00 €	1.600,00 €			
	1.4	Misura 1,5x1,2 cm	PEZZO	400	800	6,00 €	2.400,00 €	4.800,00 €			
2		Tampone nasale per emostasi in ORL, per la coagulazione fisiologica nelle epistassi e come medicazione post-chirurgica dopo rinoplastiche, impregnati di polvere di Clauden e vasellina. Misura cm 2x1m	PEZZO	100	200	2,50 €	250,00 €	500,00 €	250,00 €	500,00 €	M02030201
3		Cera per ossa composta da cera d'api bianca paraffina ed altri costituenti che diano consistenza solida e colore bianco. Non assorbibile. Misura 2,5 grammi (tolleranza +/- 10%)	PEZZO	700	1400	2,30 €	1.610,00 €	3.220,00 €	1.610,00 €	3.220,00 €	H9004
4	4.1	Medicazione emostatica sterile a pH neutro in spugna di gelatina suina pura assorbibile. Misura 8x5x1 cm (tolleranza +/- 10%)	PEZZO	300	600	1,60 €	480,00 €	960,00 €			
	4.2	Medicazione emostatica sterile a pH neutro in spugna di gelatina suina pura assorbibile. Misura 1x1x1 cm (tolleranza +/- 10%)		2000	4000	0,60 €	1.200,00 €	2.400,00 €	2.360,00 €	4.720,00 €	M040503
	4.3	Medicazione emostatica sterile a pH neutro in spugna di gelatina suina pura assorbibile tipo tampone anale provvisto di foro diametro 3 cm. Misura 8 cm (tolleranza +/- 10%)	PEZZO	200	400	3,40 €	680,00 €	1.360,00 €			
5		Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata con proprietà battericida, comprovata da studi clinici riferiti al brand offerto e pubblicati su riviste scientifiche accreditate, a pH acido a contatto con fluidi biologici, conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato, riassorbibile, conservabile a temperatura ambiente. Varie misure (tolleranza misure +/- 10%)							73.890,00 €	147.780,00 €	M040501
	5.1	Misura 5x7,5 cm	PEZZO	2000	4000	8,50 €	17.000,00 €	34.000,00 €			
	5.2	Misura 10x20 cm	PEZZO	3100	6200	16,90 €	52.390,00 €	104.780,00 €			
	5.3	Misura 5x35 cm	PEZZO	300	600	15,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €			
6		Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata in forma fibrillare costituita da 7 strati separabili, con proprietà battericida comprovata da studi clinici riferiti al brand offerto e pubblicati su riviste scientifiche accreditate, a pH acido a contatto con fluidi biologici, conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato, riassorbibile, conservabile a temperatura ambiente. Varie misure (tolleranza misure +/- 10%)							57.050,00 €	114.100,00 €	M040501
	6.1	Misura 5x10cm	PEZZO	380	760	85,00 €	32.300,00 €	64.600,00 €			
	6.2	Misura 10x10 cm		150	300	165,00 €	24.750,00 €	49.500,00 €			
7		Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata in forma fibrillare non tessuto adatta all'introduzione in trocar da 5mm, con proprietà battericida comprovata da studi clinici riferiti al brand offerto e pubblicati su riviste scientifiche accreditate, a pH acido a contatto con fluidi biologici, conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato, riassorbibile, conservabile a temperatura ambiente. Varie misure (tolleranza misure +/- 10%)							10.800,00 €	21.600,00 €	M040501
	7.1	Misura 2,5x5cm	PEZZO	50	100	45,00 €	2.250,00 €	4.500,00 €			
	7.2	Misura 5x10cm	PEZZO	95	190	90,00 €	8.550,00 €	17.100,00 €			
8		Medicazione emostatica sterile in polvere assorbibile in cellulosa ossidata e rigenerata, riassorbibile, conservabile a temperatura ambiente. Indicata per sanguinamenti a nappo. La polvere deve essere pronta all'uso e dotata di idoneo contenitore che ne consenta una comoda erogazione. Uso in open e in laparoscopia, comprensivi di applicatori sia in open che in laparoscopia. Confezione da 3 grammi (tolleranza +/- 10%)	PEZZO	150	300	170,00 €	25.500,00 €	51.000,00 €	25.500,00 €	51.000,00 €	M040501
9		Emostatico assorbibile in gel in cellulosa ossidata e rigenerata a pH neutro per uso open e/o endoscopico da 6ml circa	PEZZO	30	60	117,00 €	3.510,00 €	7.020,00 €	3.510,00 €	7.020,00 €	M040501
10		Emostatico in schiuma di gelatina animale e trombina umana. Kit monodose da 5 ml di volume finale a prodotto ricostituito, applicatori varie misure. Si richiede disponibilità di applicatori endoscopici (1 pezzo ogni 10 KIT)	PEZZO	350	700	205,00 €	71.750,00 €	143.500,00 €	71.750,00 €	143.500,00 €	M040599
11		Emostatico in schiuma di gelatina animale e trombina umana. Kit monodose da 8 ml di volume finale a prodotto ricostituito, applicatori varie misure. Si richiede disponibilità di applicatori endoscopici (1 pezzo ogni 10 KIT)	PEZZO	300	600	210,00 €	63.000,00 €	126.000,00 €	63.000,00 €	126.000,00 €	M040599
12		Adesivo topico cutaneo a base di cianoacrilato ad alta viscosità, indicato anche in pediatria. Biocompatibile, atossico ad azione rapida, ad alta viscosità, ipoallergenico, monouso sterile.							19.950,00 €	39.900,00 €	H900199
	12.1	Fiala sterile monouso da 0,5 (tolleranza +/- 10%) con applicatore di precisione.	PEZZO	3500	7000	5,70 €	19.950,00 €	39.900,00 €			
13		Adesivo topico cutaneo a base di cianoacrilato ad alta viscosità. Biocompatibile, atossico ad azione rapida, ad alta viscosità, ipoallergenico, monouso sterile. Costituito da rete autoadesiva di circa 20cm (tolleranza +/- 10%) e un adesivo liquido in cianoacrilato confezionato in applicatore.		150	300	80,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	H900199
		Dispositivo costituito da patch sigillante emostatico in collagene di origine bovina con rivestimento in NHS e polietilenglicole (PEG) (tolleranza misure +/- 10%)							21.600,00 €	43.200,00 €	M040599
	13.1	Misura 4,5x4,5 cm	PEZZO	50	100	155,00 €	7.800,00 €	15.600,00 €			
14	14.1	Misura 4,5x4,5 cm	PEZZO	40	80	290,00 €	11.600,00 €	23.200,00 €			
	14.2	Misura 4,5x9 cm	PEZZO	30	60	70,00 €	2.100,00 €	4.200,00 €			
	14.3	Misura 2,7 x 2,7	PEZZO	39	78	393,00 €	25.545,00 €	51.090,00 €	25.545,00 €	51.090,00 €	M040599
15		Sigillante sintetico chirurgico a base di polietilenglicole. Confezione monodose di volume di circa 4 ml	PEZZO	65	130						
16		Falda e film riassorbibile a base di collagene animale e gentamicina solfato (tolleranza misure +/- 10%)									
	16.1	Spugna cm. 5x5 circa	PEZZO	30	60	60,00 €	1.800,00 €	3.600,00 €			
	16.2	Spugna cm. 10x10 circa	PEZZO	30	60	180,00 €	5.400,00 €	10.800,00 €			
	16.3	Spugna cm. 5x20 circa	PEZZO	20	40	180,00 €	3.600,00 €	7.200,00 €			
	16.4	Film trasparente cm. 2,5x3,5 circa	PEZZO	20	40	210,00 €	4.200,00 €	8.400,00 €			
	16.5	Film trasparente cm. 2,5x5 circa	PEZZO	20	40	180,00 €	3.600,00 €	7.200,00 €			
	16.6	Film trasparente cm. 10x10 circa	PEZZO	10	20	450,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €			
									429.715,00 €	859.430,00 €	

N°1	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI		NOTE
1	Potere emostatico.	20	discrezionale	
2	Capacità di non adesione traumatica ai tessuti.	25	discrezionale	
3	Capacità antidecubito.	20	discrezionale	
4	Confezionamento(caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del dispositivo).	5	discrezionale	
Totale		70		
N° 2	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI		NOTE
1	Efficacia emostatica	20	discrezionale	
2	Capacità di non adesione ai tessuti	15	discrezionale	
3	capacità antidecubito	15	discrezionale	
5	Praticità e maneggevolezza nell'impiego	15	discrezionale	
6	Confezionamento(caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del dispositivo).	5	discrezionale	
Totale		70		

N°3	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI		NOTE
1	qualità del materiale costituente il prodotto (capacità emostatica)	25	discrezionale	
2	duttilità/malleabilità	25	discrezionale	
3	praticità e maneggevolezza	15	discrezionale	
4	Confezionamento(caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del dispositivo).	5	discrezionale	
Totale		70		
N° 4	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI		NOTE
1	Capacità emostatica e tempo di emostasi.	25	discrezionale	
2	Validità e conservazione (shelf life e possibilità di conservazione a temperatura ambiente).	10	discrezionale	
3	Studi clinici pubblicati su riviste scientifiche (numero di studi riferiti al prodotto offerto e non ad altri brand).Numero di studi e livello di evidenza(I.F.).	15	quantitativi	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda i -esima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.

4	Maneggevolezza e praticità d'uso.	15	discrezionale	
5	Confezionamento(caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del dispositivo).	5	discrezionale	
Totale		70		

N° 5-6-7-8-9	CRITERI DI VALUTAZION	PUNTI		NOTE
1	Potere e tempo di emostasi (da IFU <=4-8min).	10	discrezionale	
2	Studi clinici pubblicati su riviste scientifiche accreditate (numero di studi riferiti al brand offerto e non ad altri brand). Numero di studi e livello di evidenza.	20	quantitativi	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
3	Attività antibatterica sia in vitro che in vivo comprovata da studi clinici pubblicati su riviste scientifiche accreditate. Gli studi dovranno riferirsi al brand offerto e non ad altri brand.	10	quantitativi	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
4	Qualità del materiale di base. Praticità, plasticità, duttilità, maneggevolezza nell'impiego. Consistenza del supporto sia da asciutto che da bagnato.	15	discrezionale	
5	Tempo di riassorbimento da IFU (<=14 gg).	10	discrezionale	
6	Confezionamento(caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed	5	discrezionale	
Totale		70		

N° 10-11	CRITERI DI VALUTAZION	PUNTI		NOTE
1	Capacità emostatica e tempo di emostasi.	20	discrezionale	
2	Studi clinici pubblicati su riviste scientifiche accreditate (numero di studi riferiti al brand offerto e non ad altri brand). Numero di studi e livello di evidenza.	15	quantitativo	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
3	Capacità di garantire una distribuzione precisa omogenea del prodotto anche nelle sedi difficili da raggiungere	15	discrezionale	
4	Qualità del materiale costituente il prodotto	10	discrezionale	
5	Facilità di allestimento	10	discrezionale	
Totale		70		

N° 12-13	CRITERI DI VALUTAZION	PUNTI		NOTE
1	Flessibilità ed impermeabilità della pellicola	20	discrezionale	

2	velocità di polimerizzazione	15	discrezionale	
3	Possibilità di Conservazione a temperatura ambiente	5	on/off	
4	Studi clinici pubblicati su riviste scientifiche accreditate (numero di studi riferiti al brand offerto e non ad altri brand). Numero di studi e livello di evidenza.	15	quantitativo	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
5	Maneggevolezza e praticità del dispositivo	10	discrezionale	
6	Confezionamento(caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del dispositivo).	5	discrezionale	
Totale		70		

N° 14	CRITERI DI VALUTAZION	PUNTI		NOTE
1	Capacità emostatica e tempo di emostasi	20	discrezionale	
2	Studi clinici pubblicati su riviste scientifiche accreditate (numero di studi riferiti al brand offerto e non ad altri brand). Numero di studi e livello di evidenza.	15	quantitativo	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda iesima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
3	Qualità del materiale di base. Praticità, plasticità, duttilità, maneggevolezza nell'impiego. Consistenza del supporto sia da asciutto che da bagnato.	15	discrezionale	
4	Tempo di riassorbimento	10	discrezionale	
5	Confezionamento(caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del dispositivo).	10	discrezionale	
Totale		70		

N° 15	CRITERI DI VALUTAZION	PUNTI		NOTE
1	Potere sigillante	15	discrezionale	
2	velocità di polimerizzazione	15	discrezionale	
3	resistenza elasticità e viscosità	10	discrezionale	
4	Tempo di riassorbimento	10	discrezionale	
5	Praticità e maneggevolezza nell'impiego	5	discrezionale	

6	Studi clinici pubblicati su riviste scientifiche accreditate (numero di studi riferiti al brand offerto e non ad altri brand). Numero di studi e livello di evidenza.	15	quantitativo	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda i esima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
Totale		70		

N° 16	CRITERI DI VALUTAZION	PUNTI		NOTE
1	Potere e tempo di emostasi	10	discrezionale	
2	Studi clinici pubblicati su riviste scientifiche accreditate (numero di studi riferiti al brand offerto e non ad altri brand). Numero di studi e livello di evidenza.	20	quantitativi	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda i esima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
3	Attività antibatterica sia in vitro che in vivo comprovata da studi clinici pubblicati su riviste scientifiche accreditate. Gli studi dovranno riferirsi al brand offerto e non ad altri brand.	10	quantitativi	* il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula : P_i (punteggio azienda i esima) = P_{max} (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero degli studi presentati / Numero max studi presentati.
4	Qualità del materiale di base. Praticità, plasticità, duttilità, maneggevolezza nell'impiego. Consistenza del supporto sia da asciutto che da bagnato.	15	discrezionale	
5	Tempo di riassorbimento da IFU	10	discrezionale	
6	Confezionamento(caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed	5	discrezionale	
Totale		70		