

POMPE INFUSIONALI IN SERVICE CON RELATIVI D.M. PER NAD PER USO DOMICILIARE.

POMPE INFUSIONALI IN SERVICE CON RELATIVI D.M. PER NAD PER USO DOMICILIARE.					CAMP IONA TURA BASE D'AST A (iva esclus a)	
Requisiti Minimi Prodotto (Pena Esclusione)						
Fabbisogno aziendale 24 mesi - ASL LATINA (unità)	Prezzo Unitario a Base D'Asta (IVA esclusa)	Prezzo SUBLOTTO a Base D'Asta (IVA esclusa)	Totale 24 MESI a base d'asta (IVA esclusa) per ASL LATINA			

POMPA INFUSIONALE PER NUTRIZIONE ENTERALE - RELATIVI DEFLUSSORI CON SACCA INTEGRATA - DEFLUSSORI CON CONNETTORE ENFIT					1 IN VISIONE	
Comodato d'uso gratuito						
POMPA INFUSIONALE PER NUTRIZIONE ENTERALE • Indicata per somministrazione enterale, idonea per l'uso domiciliare • Dimensioni e peso ridotti per adattarsi al paziente deambulante • Funzionamento volumetrico o peristaltico, a singola via di somministrazione • Regolazione della velocità di infusione tra 1 e 300 ml/hr • Selezione del volume tra 1 e 3000 ml • Selezione del volume di bolo tra 1 e 999 ml • Accuratezza dell'infusione (±) 10% rispetto al volume impostato • Somministrazione indipendente della posizione della nutripompa • Istruzione software e allarmi in lingua italiana • Allarmi: malfunzionamento in seguito ad autodiagnostica, occlusione, fine infusione, presenza aria nella linea di infusione, batteria scarica, errato inserimento del set e set pompa scollegato; segnalazione automatica di fine dose; contenitore vuoto • Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile. Funzionamento a rete e a batteria integrata ricaricabile con autonomia non inferiore a 10 ore a 100 -150 ml/h. la pompa deve essere utilizzabile a rete anche se la batteria è scarica. velocità di flusso programmabile da ca. 1 ml a ca. 300 ml/h con incremento di ca. 1 ml/h; possibilità di somministrazione continua facilmente programmabile (selezione volume dose-tempo) o di boli; pannello di controllo e memorizzazione della velocità e del volume del flusso e del volume totale somministrato, in lingua italiana; software, display e allarmi (visivi e sonori) in lingua italiana; possibilità di pausa; obbligo di marcatura CE avere caratteristiche di conformità e sicurezza certificate da organismi riconosciuti sulla base delle vigenti normative; conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza elettrica; alimentazione 220V; classificazione elettrica: protezione della corrente di dispersione; protezione dalla scossa di corrente; possibilità di fissaggio ad asta verticale. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, è sufficiente corredare gli stessi da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante della Società dove attesta che le traduzioni presentate sono fedeli al testo in lingua originale. Concessione in comodato d'uso gratuito, relativa manutenzione, assistenza tecnica e supporto addestrativo. La strumentazione fornita dovrà essere nuova di fabbrica e dovrà essere fornito il modello più recente presente sul mercato, prodotto dalle società partecipanti.						
480						
COMODATO D'USO GRATUITO						
					1	
					1 IN VISIONE	
					1	

AZIENDA USL LATINA
UOC Riabilitazione Neurologica-SSO
Dott. Giovanni Petrone

DEFUSORI CON SACCA INTEGRATA - Defusori esenti da lattice e talati, con sacca integrata da 1 a 2 litri. Raccordo ad Y ENFit o similare per la porta di somministrazione del farmaco • Raccordo distale ENFit, adattabile idrettamente o tramite specifico adattatore) a qualsiasi tipo di sondino nasogastro o stomie conforme alle norme tecniche. Conforoni alla normativa UNI EN 1615:2001 e cioè con caratteristiche di inserimento alle sacche e alle sonde tali da impedire ogni possibile connessione accidentale con sistema endovenosi (fascioni per tipo o cateteri vascolari) compatibili con le diete comunemente utilizzate, in idoneo materiale latex free, privo di talati, chimicamente stabile, flessibile e resistente alla trazione, apirogenico, incapace di cedere sostanze ai liquidi con i quali viene a contatto, dotato di camera di gocciolamento trasparente e comprimibile o altra soluzione equivalente, bypass per la somministrazione dei liquidi e separato termine di protezione.	270.000	6,00	1.620.000,00	€ 1.630.000,00	1 IN VISIONE	1
--	---------	------	--------------	----------------	--------------	---

DEFUSORI CON CONNETTORE ENFit • Defusori esenti da lattice e talati, con raccordo prossimale ENFit, laddove necessario, sarà compito dell'azienda fornitrice fornire adattatori universali e adattabili ai diversi contenitori dei prodotti dietetici da infondere secondo le norme • Raccordo ad Y ENFit o similare per la porta di somministrazione del farmaco • Raccordo distale ENFit, adattabile idrettamente o tramite specifico adattatore) a qualsiasi tipo di sondino nasogastro o stomie conforme alle norme tecniche	4.000	2,50	10.000,00			
--	-------	------	-----------	--	--	--

AVVANDA USI LATINA
 05/07/2020
 10/07/2020
 10/07/2020

