



PROCEDURA	ASL LATINA UOC RISCHIO CLINICO, MEDICINA LEGALE E QUALITÀ	VERS. 3 04/02/2026	Pag.1 di 20
------------------	--	-----------------------	--------------------

RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA CON FARMACI LOOK-ALIKE SOUND-ALIKE

DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	REVISIONE
VERS. 2 01.10.2022 VERS. 3 04/02/2026	Dirigente UOC Rischio Clinico, Medicina Legale e Qualità <i>Dott. E. Pilia</i> Infermiere <i>Dott. M. Del Sole</i>	Responsabile F.O. Qualità Risk e Management <i>Dott. R. Masiero</i> Direttore Sostituto UOC Professioni Sanitarie rete Ospedaliera <i>Dott. S. Di Mauro</i>	Responsabile Sostituto UOC Rischio Clinico, Medicina Legale e qualità <i>Dott.ssa A. Rizzo</i>	2 Anni
VALENZA DOCUMENTALE	Aziendale	Presidio/Distretto	Dipartimento	Unità Operativa
	X			
Livello di diffusione	Intranet	Lista di presa visione/distribuzione		riunioni
	X			X

La stesura della suddetta procedura rappresenta lo stato dell'arte della conoscenza al momento della sua redazione.

La procedura è stata revisionata effettuando l'editing.

La U.O.C. Rischio Clinico, Medicina Legale e Qualità è referente dell'implementazione della procedura

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. OBIETTIVO.....	5
3. ABBREVIAZIONI	5
4. MATRICE DI RESPONSABILITÀ	6
5. AMBITI DI APPLICAZIONE	6
6. FATTORI DI RISCHIO	7
7. COMPITI E RESPONSABILITÀ	8
8. DESCRIZIONE ATTIVITÀ.....	9
9. DIFFUSIONE.....	10
10. BIBLIOGRAFIA	12
ALLEGATO “E lenco dei farmaci LASA”	14

1. PREMESSA

La dizione LASA fa riferimento all'acronimo inglese LOOK ALIKE/SOUND ALIKE (sembrano simili/suonano simili). Tra gli “**Errori in terapia**” acquistano particolare rilevanza quelli legati all'uso di farmaci LASA ovvero farmaci che per somiglianza fonetica, grafica, nome commerciale o per l'aspetto delle confezioni possono essere scambiati con tra loro. La Raccomandazione N. 12 del Ministero della Salute dice “*Recenti studi, riportati in letteratura, mettono in evidenza, tra gli errori in terapia, quelli correlati ad una gestione non corretta dei farmaci LASA*”. Diversi studi nel mondo condotti dalla Food and Drug Administration (FDA) e dalla Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) negli Stati Uniti d'America, dalla National Patient Safety Agency (NPSA) in Inghilterra ed in Italia (5-16).

Le ragioni che inducono ad un errore di scambio dei farmaci sono diverse:

- 1) conoscenza insufficiente della materia farmacologica;
- 2) non diffusione delle procedure da parte della farmacia aziendale e unità operative competenti;
- 3) alcune aziende farmaceutiche producono farmaci con confezionamento simile, che essi siano di principio attivo uguale o diverso;
- 4) immagazzinamento in Farmacia e nelle UU.OO. senza particolare evidenza grafica dei farmaci LASA;
- 5) non conoscenza dei farmaci di nuova immissione in commercio e di quelli non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO);
- 6) la mancata comunicazione tra Medici ed Infermieri;
- 7) la insufficiente comunicazione tra il medico ed il paziente in merito alla corretta comprensione della terapia prescritta.

2. OBIETTIVO

Rendere corretto ed omogeneo il processo di somministrazione di farmaci LASA onde ridurre il rischio di eventi avversi per il paziente, fornendo indicazioni per prevenire lo scambio tra farmaci con somiglianza fonetica e grafica nel nome, nonché somiglianza nella confezione; è anche opportuno sensibilizzare tutti gli operatori sanitari e tutti i professionisti sanitari in qualche modo coinvolti nel processo gestionale del farmaco, tale da mettere in atto tutte le misure preventive per evitare lo scambio di farmaci.

3. ABBREVIAZIONI

DGE	Direzione Generale
DUO	Direzione di Unità Operativa
UU.OO.	Unità Operative
UOC	Unità operativa complessa
UOGR	Unità operativa Gestione del rischio
CPSE	Coordiante Infermieristico
CPSI	Infermiere
SUT	Scheda unica di terapia
LASA	Look alike/ Sound Alike

4. MATRICE DI RESPONSABILITÀ

ATTIVITA'	Farmacista	Medico	CPSI Farmacia	CPSI UOC	CPSE	Magazziniere
Approvvigionamento	R		C			C
Immagazzinamento e stoccaggio	I		I			R
Prescrizione		R		I	I	
Verifica e lavorazione della prescrizione	R					C
Preparazione		I		R	C	
Somministrazione		I		R	C	
Controllo corretta conservazione farmaci LASA	R	R		I	R	

R: Responsabile C: Coinvolto I: Informato

5. AMBITI DI APPLICAZIONE

La raccomandazione si rivolge a tutti gli Operatori Sanitari (Farmacisti, Medici ed Infermieri) ed è per la tutela di tutti i pazienti che necessitano di terapia farmacologica con farmaci LASA.

6. FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio relativi ai farmaci LASA sono:

- 1) scarsa conoscenza delle problematiche relative all'uso dei farmaci LASA;
- 2) illeggibilità della prescrizione medica;
- 3) uso di sigle o acronimi non condivisi;
- 4) difficoltà di comunicazione nella “Catena “di consegna del medicinale (Prescrizione/Preparazione/Consegna /Somministrazione), in reparto mancata comunicazione Medico/Infermieri;
- 5) mancata verifica da parte dei medici sulla comprensione della terapia da parte del paziente in terapia con farmaci LASA esempio:
 - Somatostatina e Sandostatina;
 - Rifadin 300mg e RIFINAH 300mg;
 - Almarytm (antiaritmico) e Amaryl (ipoglicemizzante);
 - farmaci che presentano similitudine di NOME e SUONO ma sono diversi per effetto farmacologico. (Alert LASA);
 - condizioni di Stress lavorativo in cui si trovano a operare gli operatori sanitari in ogni ambito lavorativo (Ospedale, Hospice, RSA, strutture Riabilitative, Istituti penitenziari ecc. ecc.).

7. COMPITI E RESPONSABILITÀ

I diversi protagonisti del percorso dei farmaci LASA, che inizia nel momento in cui l'azienda provvede all'ordine di acquisto degli stessi farmaci, sono: la Farmacia Ospedaliera, il DUO, il medico del reparto richiedente, il CPSE, il CPSI e il UOGR.

A. La Farmacia ospedaliera:

- elabora l'elenco di farmaci LASA da esporre nelle medicherie;
- riceve l'ordine dei farmaci;
- elabora il movimento di scarico e lo segnala alle UU.OO.

B. Il Medico prescrittore

- I. Fornisce una serie di indicazioni specifiche onde evitare errori di somministrazione:
 - farmaci con nomi simili;
 - farmaci con aspetto simile;
- II. se possibile redige il “foglio di dimissione” in stampatello o per via informatica;
- III. segnala alla UOC Rischio clinico errori o near miss legati ad errata somministrazione

C. CPSE

- I. cura l'affissione in medicheria dell'elenco LASA e della scheda illustrativa;
- II. informa il personale medico/infermieristico;
- III. stampa il movimento dei Farmaci LASA di quel reparto mensilmente;
- IV. insieme al DUO informa sulla presenza di farmaci LASA nell'approvvigionamento ricevuto e li fa disporre nell'armafio con un cartello con su scritto “**ATTENZIONE FARMACI LASA AD ALTO RISCHIO**”;
- V. vigila sul rispetto della procedura.

8. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

La Farmacia redige l'elenco farmaci LASA che viene periodicamente aggiornato e lo invia a tutte le Unità Operative Aziendali, alle Case della salute, ai Distretti e tramite questi ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta.

Utile se possibile l'uso di contrassegni supplementari con codici di colore e acronimi che hanno la funzione di “allerta”.

Nell'approvvigionamento e nella consegna dei farmaci la Farmacia indica il numero di movimento di scarico la cui visualizzazione permette di evidenziare la presenza di farmaci LASA.

La presenza dei farmaci LASA è evidenziata tramite:

- a) avvisi Generici;
- b) avvisi Specifici;

a. Descrizione aggiuntiva sul movimento di scarico

Etichettare con acronimo e relativo colore sgargiante (Rosso-Giallo) le confezioni dei farmaci “**LASA – RACCOMANDAZIONI PER GLI**

OPERATORI SANITARI” oppure: “LASA ALERT” ; “LASA farmaco da diluire” ; “LASA confezione simile ma medicinali diversi”-

Onde evitare errori è necessario:

- estrema attenzione nella conservazione dei farmaci **separando preferibilmente** o evidenziando quelli simili;
- evitare richieste verbali o telefoniche;
- nella prescrizione specificare la forma farmaceutica Principio Attivo e/o Nome Commerciale e la via di somministrazione;
- evitare l’uso di abbreviazioni;
- redigere in stampatello se non presente via informatica;
- doppio controllo sulle somministrazioni

In via di dimissione spiegare al paziente interazioni, modalità di assunzione e conservazione, controindicazioni, effetti collaterali e precauzioni d’uso redigendo accuratamente la stessa cartella clinica

9. DIFFUSIONE

Invio in modalità cartacea e-mail ai Direttori di Distretto, di Presidio, di Dipartimento e pubblicata sul sito aziendale alla voce Rischio Clinico. La presente disposizione, in particolare, si pone l’obiettivo di aumentare la

consapevolezza da parte degli stakeholder (operatori sanitari, cittadini, manager della sanità, Aziende farmaceutiche) della possibilità di errore nell'uso dei farmaci Lasa; individuare linee di indirizzo finalizzate a garantire appropriatezza, sicurezza e qualità delle cure, condivise con Regioni, Aziende sanitarie, Aifa, Fofi, Iss, Società scientifiche, Federfarma ed altre Istituzioni; sensibilizzare le Aziende farmaceutiche affinché prevedano, nella commercializzazione dei farmaci, criteri per evitare ogni fattore di confondimento nell'uso dei farmaci LASA. L'elenco è un tassello di questo percorso, realizzato grazie alle segnalazioni raccolte attraverso l'attivazione dell'indirizzo mail terapiaesicurezza pazienti@sanita.it, a cui il Ministero ha chiesto di inviare segnalazioni di casi specifici, sia in ambito ospedaliero sia territoriale; elenchi di farmaci Lasa predisposti dalle Strutture sanitarie; segnalazioni da parte delle farmacie di comunità, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia, e dei cittadini; esperienze delle Società scientifiche.

Elenco che è sottoposto a periodica revisione ed aggiornamento sulla base dello sviluppo delle conoscenze.

10.BIBLIOGRAFIA

- 1) Ministero della salute. Progetto farmaci LASA e sicurezza dei pazienti. Ottobre 2009.
- 2) Raccomandazione ministeriale numero 7 per la prevenzione morte coma o danno grave derivate da errori nella terapia farmacologica, ottobre 2009.
- 3) Raccomandazione Ministeriale nr 12 Agosto 2010 per Prevenzione Errori con uso farmaci LASA.
- 4) Elenco Farmaci Lasa aggiornamento dal 31 dic 2015 e successive Ministero della Salute D.G Prog.Sanitaria Uff. 3
- 5) Cousin D et al. : Medication Errors in Children –An eight year review sing press Reports 1993-2000
- 6) Azienda Ospedaliera di Verona: Impatto di un intervento formativo sulla riduzione di Errori di Distribuzione ai reparti della Azienda Ospedaliera di Verona (ediz 2011).

ALLEGATO “E lenco dei farmaci LASA”

Ministero della Salute - D.G. Programmazione sanitaria - Ufficio 3

Elenco farmaci LASA - aggiornato al 31 dicembre 2015

	FARMACO 1	FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIPIO ATTIVO DIVERSO		PRINCIPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE DOSAGGIO DIVERSO	AZIENDE DIVERSE DOSAGGIO UGUALE
1	ADALAT 20 MG CPR	ADALAT CRONO 20 MG CPR		X			X	
2	ADRENALINA 1 MG/1 ML FL	ATROPINA SOLFATO 1 MG 1ML FL		X		X		
3	ADRENALINA 1 MG 1 ML FL	SODIO CITRATO 3,8% 1 ML FL				X		
4	ADVAGRAF 1 MG CPS	ADVAGRAF 0,5 MG CPS		X			X	
5	AIMAFIX 1000 UI 1 FL	AT III 1000 UI FL				X		
6	AIMAFIX 1000 UI 1 FL	EMOCLOT 1000 UI FL				X		
7	ALAPRIL 5MG CPR	CHIARO 250 MG CPR				X		
8	ALGINOR GTT OS ADULTI	ALGINOR GTT OS BB		X		X		
9	ALFUZOSINA 10 MG CPR	OXICODONE 40 MG CPR				X		
10	ALKERAN 2 MG CPR	LEUKERAN 2 MG CPR	X	X		X		
11	AMPLITAL 1 G FL	AMPLITAL 500 MG FL		X			X	
12	ARANESP 20 MCG SIRINGA PRIERIEMPITA	ARANESP 40 MCG SIRINGA PRIERIEMPITA		X			X	
13	AT III 1000 UI FLAC	UMAN COMPLEX 500 UI FLAC				X		
14	ATENATIV 500 UI FL	ATENATIV 1000 UI FL		X		X		
15	ATKED 1000 UI/20ML FL KEDRION	ATKED 500 UI/20ML FL KEDRION		X			X	
16	ATROPINA LUX 5 MG/ML 10 ML COLLIRIO	ATROPINA LUX 10 MG/ML 10 ML COLLIRIO		X			X	
17	ATROPINA LUX 5 MG/ML 10 ML COLLIRIO	CICLOLUX 10 MG/ML COLLIRIO				X		
18	ATROPINA SOLFATO 0,5 MG 1 ML FL (MONICO)	ATROPINA SOLFATO 1MG 1ML FL (MONICO)		X			X	
19	ATROPINA SOLFATO 0,5 MG FL (MONICO)	NALOXONE CLORIDRATO 0,4 MG FL (PRODUTTORI VARI)			X			

Ministero della Salute - D.G. Programmazione sanitaria - Ufficio 3

Elenco farmaci LASA - aggiornato al 31 dicembre 2015

	FARMACO 1	FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIPIO ATTIVO DIVERSO		PRINCIPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE DOSAGGIO DIVERSO	AZIENDE DIVERSE DOSAGGIO UGUALE
20	AULIN 100 MG CPR	ROI PNOL 1 MG CPR			X			
21	BENADON IM IV 300 MG FL	BENERVA 10 MG FL				X		
22	BINOCRIT 4000 UI 0,4 ML 1 SIR	BINOCRIT 2000 UI 1 ML 1 SIR		X			X	
23	BROMAZEPAM SANDOZ 2,5 MG / ML GOCCE ORALI SOLUZIONE 20 ML	DIAZEPAM SANDOZ 5 MG / ML GOCCE ORALI SOLUZIONE 20 ML					X	
24	CALCIO CLORURO 1 G 10 ML FL (PRODUTTORI VARI)	CALCIO GLUCONATO 1000 MG FL (PRODUTTORI VARI)	X	X	X			
25	CALCIO CLORURO FL (PRODUTTORI VARI)	SODIO CLORURO 0,9% FL (PRODUTTORI VARI)	X	X	X			
26	CATAPRESAN 150 MCG ML FL	EFFORTIL 10 MG FL				X		
27	CATAPRESAN 150 MCG ML FL	PERSANTIN 10 MG 2 ML FL		X		X		
28	CERCHIO 10 MG CPR	CHIARO 250 MG CPR	X	X		X		
29	CIPROFLOXACINA KABI 200 ML SACCHE	SODIO CLORURO FKI 0,9% 250 ML SACCHE				X		
30	CITALOPRAM HEX 20 MG CPR RIV	CLOZAPINA HEX 25 MG CPR		X		X		
31	CITALOPRAM ABC 40 MG/ ML GOCCE ORALI SOLUZIONE 15 ML	DELORAZEPAM ABC 1MG/ML GOCCE ORALE SOLUZIONE 20ML				X		
32	CITALOPRAM ABC 40 MG/ ML GOCCE ORALI SOLUZIONE 15 ML	LORMETAZEPAM ABC 2,5 MG/ML GOCCE ORALI SOLUZIONE 20 ML				X		
33	CLEXANE T 6000 UI FL SIR	CLEXANE T 8000 UI FL SIR		X			X	
34	CLOPIXOL 50 MG FL	CLOPIXOL 200 MG FL		X			X	

Ministero della Salute - D.G. Programmazione sanitaria - Ufficio 3

Elenco farmaci LASA - aggiornato al 31 dicembre 2015

	FARMACO 1	FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIO ATTIVO DIVERSO		PRINCIPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE DOSAGGIO DIVERSO	AZIENDE DIVERSE DOSAGGIO UGUALE
35	CLOZAPINA 100 MG CPR (HEXAL)	CLOZAPINA 25 MG CPR (HEXAL)					X	
36	CODEINA SUPP (PRODUTTORI VARI)	PARACETAMOLO + CODEINA SUPP (PRODUTTORI VARI)			X			
37	DEPAKIN CHRONO 300 MG CPR	DEPAKIN CHRONO 500 MG CPR		X			X	
38	DESAMETASONE FOSF 8 MG FL	DESAMETASONE FOSF 4 MG FL		X			X	
39	DICLOREUM 50 MG CPR	NORMIX 200 MG CPR				X		
40	DINTOINA 100 MG CPR	DINTOINALE 100 MG + 40 MG CPR	X	X		X		
41	DOBETIN INIET 1000 MCG 1 ML FL	DOBETIN INIET 5000 MCG 2 ML FL					X	
42	ELETTROLITICA EQ. PEDIATRICA 500 ML FL DIACO	MANNITOLO 18% 500 ML FL DIACO				X		
43	EFEDRINA CLORIDRATO GS 1 FIALA 1 ML 25 MG	NALOXONE CLOR GS 1 FIALA 1ML 0,4 MG				X		
44	ENDOPROST 0,05 MG/0,5 ML FL	FOLIDAR 15 MG CPR				X		
45	ENDOXAN 500 MG FL	ENDOXAN 1 G FL		X			X	
46	ENDOXAN 500 MG FL	HOLOXAN 1 G FL	X	X		X		
47	ENDOXAN 50 MG CPR	INDOXEN 25 MG CPS	X	X	X			
48	FENTANIL HEXAL 25 MCG/H CEROTTI	FENTANIL HEXAL 100 MCG/H CEROTTI		X			X	
49	FIDATO IM 1 G FL	FIDATO IM 500 MG FL		X			X	
50	FLECTADOL 500 MG/ 2,5 ML FL	FLECTADOL 1 G/ 5 ML FL		X			X	
51	FLUCONAZOLO KABI 100 ML FL	SODIO CLORURO KABI 0,9% 100 ML FL	X			X		

Ministero della Salute - D.G. Programmazione sanitaria - Ufficio 3

Elenco farmaci LASA - aggiornato al 31 dicembre 2015

	FARMACO 1	FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIO ATTIVO DIVERSO		PRINCIPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE DOSAGGIO DIVERSO	AZIENDE DIVERSE DOSAGGIO UGUALE
52	FLUDARABINA TEVA 25 MG/ML FL	VINBLASTINA TEVA 1 MG/ML FL		X				
53	GLAZIDIM 1 G IM FL	GLAZIDIM 1 G VENA FL		X				
54	GLICINA + MANNITOLO 5 LT SACCA (PRODUTTORI VARI)	ACQUA P.P.I. 5 LT SACCA (PRODUTTORI VARI)			X			
55	GLUCOSIO 5% 10 ML FL	GLUCOSIO 20% 10 ML FL					X	
56	GLUCOSIO FKI 5% 500 ML FL	GLUCOSIO FKI 10% 500 ML FL		X			X	
57	HALDOL 1 MG CPR	HALDOL 5 MG CPR		X			X	
58	HALDOL DECANOAS 50 MG/ML 1 ML FL	HALDOL DECANOAS 50 MG/ML 1 ML 3 ML FL		X			X	
59	HEDERIX PLAN AD 6 MG G SUPP	VIRDEX FTE 1,5 G SUPP			X			
60	IMMUNO HBS 180 MG/1 ML FL	IMMUNO HBS 540 MG/3 ML FL		X			X	
61	IMOVAX POLIO 0,5 ML FL	DIFTAVAX AD 0,5 ML FL				X		
62	INFRAMIN 500 ML 5,3% FL	FREAMINE III IV 500 ML 8,5% FL	X	X				
63	IOMERON 300 150 ML FL	IOMERON 400 150 ML FL					X	
64	ISOPRENALINA 0,2 MG FL	NORADRENALINA TARTRATO 2 MG/1 ML FL		X		X		
65	ISOPRENALINA 0,2 MG FL (MONICO)	PAPAVERINA CLORIDRATO 30 MG FL (MONICO)				X		
66	KANRENOL 250 MG CPR	RYTMONORM 300 MG CPR			X			
67	KANRENOL 200 MG FL	SAMYR 400 MG FL			X			
68	LARGACTIL 100 MG CPR	LARGACTIL 50 MG/ML FL					X	
69	LEVOFLOXACINA KAB INF 100 ML FL	CIPROFLOXACINA KABI 200 MG FL	X			X		

Ministero della Salute - D.G. Programmazione sanitaria - Ufficio 3

Elenco farmaci LASA - aggiornato al 31 dicembre 2015

	FARMACO 1	FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIO ATTIVO DIVERSO		PRINCIPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE DOSAGGIO DIVERSO	AZIENDE DIVERSE DOSAGGIO UGUALE
70	LIDOCAINA CLORIDR 10 ML 200 MG FL	CALCIO CLORURO 1G 10 ML FL			X			
71	LIDOCAINA CLORIDR 5F 10 ML 200 MG FL	SODIO CLORURO FKI 0,9 10 ML FL			X			
72	LOPRESOR 100 MG CPR RIV	LEPONEX 100 MG CPR	X	X	X			
73	LUMINALE 15 MG CPR	LUMINALE 100 MG CPR					X	
74	MAGNESIO CLORURO 5 MEQ 10ML FL	CALCIO CLORURO 5 MEQ 10ML FL				X		
75	MAGNESIO SOLFATO 1 G 10 ML FL	CALCIO GLUCONATO 1000 MG 10 ML FL				X		
76	MAGNESIO SOLFATO 1 G 10 ML FL (MONICO)	GLUCOSIO 33% 10 ML FL (MONICO)				X		
77	MAGNESIO SOLFATO 1 G 10 ML FL	LIDOCAINA CLORIDRATO 50 MG FL				X		
78	MAGNEVIST 469 MG/ ML 10 ML FL	MAGNEVIST 469 MG / ML 30 ML FL					X	
79	MEDROL 4 MG CPR	MEDROL 16 MG CPR		X			X	
80	METADONE CLORIDRATO 1 MG/ML 20 ML FLAC	METADONE CLORIDRATO 5 MG / 20 ML FLAC		X			X	
81	METHERGIN 0,2 MG/ML FL	SANDOSTATINA 0,1 MG/ML FL				X		
82	METFORMINA EU 500 MG CPR	METFORMINA EU 850 CPR		X			X	
83	MIDARINE IV 2 ML 100 MG/2 ML 5F	TRACRIUM IV 5 ML 50 MG 5F				X		
84	MIDAZOLAM 5 MG FL	MIDAZOLAM 15 MG FL					X	
85	MIMPARA 60 MG CPR	MIMPARA 90 MG CPR		X			X	
86	MORFINA 20 MG/ 1 ML FL	NORADRENALINA 2 MG 1 ML FL			X			
87	MULTIHANCE 0,5 MG 20 ML FL	MULTIHANCE 0,5 MG 10 ML FL		X			X	

Ministero della Salute - D.G. Programmazione sanitaria - Ufficio 3

Elenco farmaci LASA - aggiornato al 31 dicembre 2015

	FARMACO 1	FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIO ATTIVO DIVERSO		PRINCIPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE DOSAGGIO DIVERSO	AZIENDE DIVERSE DOSAGGIO UGUALE
88	MYFENAX 250 MG CP _r	MYFENAX 500 MG CP _r		X			X	
89	NEORECORMON IV SC 4000 UI 1 SIR	NEORECORMON IV SC 2000 UI 1 SIR		X			X	
90	NICOZID 200 MG CP _r	PERTIROID 200 MG CP _s		X		X		
91	NIFEDIPINA HEXAL 20 MG CP _r	FUROSEMIDE HEXAL 500 MG CP _r				X		
92	NUTRIPERLIPID EV 2500 ML 5 SACCHE	NUTRIPERLIPID EV 1875 ML 5 SACCHE		X			X	
93	OMERIA 6,25 MG CP _r	CERCHIO 10 MG CP _r				X		
94	ONKOTRONE 10 MG FL	ONKOTRONE 20 MG FL		X			X	
95	OXALIPLATINO RATIO 50 MG FL	OXALIPLATINO RATIO 10 MG FL		X			X	
96	OXYCONTIN 10 MG CP _r	OXYCONTIN 40 MG CP _r		X			X	
97	POTASSIO CLORURO 10 ML FL	MAGNESIO SOLFATO 1 G 10 ML FL				X		
98	POTASSIO FOSFATO 2 MeQ/ ML 250 ML FLAC	POTASSIO ASPARTATO 3 MEQ /ML 250 ML FLAC				X		
99	PROGRAF 5 MG CP _s	PROGRAF 0,5 MG CP _s		X			X	
100	PROMETAX 1,5 MG CP _s	PROMETAX 6 MG CP _s		X			X	
101	REPAGLINIDE 0,5 MG CP _r	REPAGLINIDE 2 MG CP _r		X			X	
102	REPAGLINIDE 1 MG CP _r	REPAGLINIDE 2 MG CP _r		X			X	
103	RETACRIT 400 UI 0,4ML 1 SIR	RETACRIT 2000 UI 0,6 ML 1 SIR		X			X	
104	RIFADIN 300 MG CP _s	RIFINAH 300 MG CP _r	X	X		X		
105	RISPERDAL FL 25 MG 2 ML	LIORESAL 10 MG 5 ML FL	X					
106	RISPERIDONE 1 MG CP _r ACTAVIS	RISPERIDONE 2 MG CP _r ACTAVIS		X			X	

Ministero della Salute - D.G. Programmazione sanitaria - Ufficio 3

Elenco farmaci LASA - aggiornato al 31 dicembre 2015

	FARMACO 1	FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIPIO ATTIVO DIVERSO		PRINCIPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE DOSAGGIO DIVERSO	AZIENDE DIVERSE DOSAGGIO UGUALE
107	ROPIVACAINA BIOINDUSTRIA 2 MG/ ML FL	ROPIVACAINA BIOINDUSTRIA 7,5 MG/ ML FL		X			X	
108	ROPIVACAINA 7,5 MG/ ML FL	ROPIVACAINA 10 MG/ ML FL		X			X	
109	SANDIMMUN NEORAL 100 MG CPR	SANDIMMUN NEORAL 50 MG CPR		X			X	
110	SIVASTIN 10 MG CPR	SIVASTIN 20 MG CPR		X			X	
111	SODIO BICARBONATO 10 FL 10 ML GALENICA SENESE	CALCIO CLORURO 1G 10ML 10 FL GALENICA SENESE				X		
112	SODIO CLORURO FKI 0,9% 20 FL	ACQUA PI FKI 20 FL				X		
113	SOLDESAM 4 MG FL	BETAMETASONE 4 MG FL				X		
114	SOLUMEDROL 500 MG/8 ML	SOLUMEDROL 1000 MG/ 16 ML		X			X	
115	SOMATOSTATINA 3 MG FL	SANDOSTATINA 10 MG FL	X	X				
116	SOTALOLO 80 MG CPR	METOPROLOLO 100 MG CPR		X		X		
117	TARCEVA 100 MG CPR	XELODA 500 MG CPR				X		
118	TEMODAL 20 MG CPR	TEMODAL 100 MG CPR		X			X	
119	TOBRAL 5 ML COLLIRIO	TOBRAL 3 MG UNGUENTO		X				
120	TRACLEER 62,5 MG CPR	TRACLEER 125 MG CPR		X			X	
121	TRIASPORIN 150ML OS SOLLUZ	PERIPLUM 30 MG /0,75 ML SOLUZIONE OS				X		
122	UMAN COMPLEX 500 UI POLVERE E SOLVENTE	EMOCLOT 1000 UI FL				X		
123	UMAN COMPLEX 500 UI POLVERE E SOLVENTE	AIMAFIX 1000 UI FL				X		

Ministero della Salute - D.G. Programmazione sanitaria - Ufficio 3

Elenco farmaci LASA - aggiornato al 31 dicembre 2015

	FARMACO 1	FARMACO 2	SIMILITUDINE NOME		SIMILITUDINE CONFEZIONE			
					PRINCIO ATTIVO DIVERSO		PRINCIPIO ATTIVO UGUALE	
			FONETICA	GRAFICA	AZ. DIVERSA	AZ. UGUALE	AZIENDA UGUALE DOSAGGIO DIVERSO	AZIENDE DIVERSE DOSAGGIO UGUALE
124	ULTRAVIST 300 MG/ML 500 ML FL	ULTRAVIST 370 MG 500 ML FL		X			X	
125	VELBE 10 MG FL	ELDISINE 5 MG FL				X		
126	VINCRISTINA 1 MG 1 ML FL	ZAVEDOS 10MG 10 ML FL				X		
127	VINCRISTINA 1 MG 1 ML FL	VINCRISTINA 2 MG 1 ML FL		X			X	
128	XARELTO 15 MG CPR	XARELTO 20 MG CPR		X			X	
129	ZEMPLAR 5ML FL	DESAMETASONE 4 MG / ML FL				X		
130	ZIMOX 1 G CPR	ZOLOFT 50 MG CPR				X		
131	ZIRTEC 10 MG CPR	CONTRAMAL 50 MG CPR			X			
132	ZIRTEC OS GTT 20 ML FL	CONTRAMAL OS 30 ML FL			X			
133	ZOLOFT 50 MG CPR	ZOLOFT 100 MG CPR		X			X	
134	ZOLPIDEM EG 10 MG CPR	MIRTAZAPINA EG RIV 30 MG 14 CPR				X		
135	ZOMETA IV 1 FL 4 MG	SANDOSTATINA INIET 0,1 MG/ML 5F				X		