

**TRACCIA PROVA 2****n. 15 Domande a risposta multipla**

**1. Qual è l'obiettivo principale della valutazione neuropsicomotoria in età evolutiva?**

- A. Individuare solo disturbi dell'apprendimento
- B. Valutare l'integrazione tra funzioni cognitive, neuropsicomotorie e motorie per pianificare interventi
- C. Misurare solo la forza muscolare
- D. Analizzare solo l'aspetto motorio

**2. Quale test è comunemente usato per valutare l'integrazione visuo-motoria?**

- A. Raven's Progressive Matrices
- B. Test delle similitudini
- C. Luria-Nebraska Battery
- D. Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery VMI)

**3. Quale area cerebrale è principalmente coinvolta nel controllo dell'equilibrio?**

- A. Lobo frontale
- B. Cerebello
- C. Ippocampo
- D. Amigdala

**4. Nella teoria neuropsicomotoria, si considera:**

- A. Solo l'aspetto motorio
- B. L'integrazione tra sviluppo motorio e funzione cognitiva ed emotiva
- C. Solo l'aspetto cognitivo
- D. Solo l'aspetto emotivo

**5. Quale test è comunemente utilizzato per valutare la coordinazione motoria grossolana e fine in bambini?**

<p>A. Raven's</p> <p>B. Test delle similitudini</p> <p>C. ABC -Movement - 2</p> <p>D. Beery VMI</p>
<p><b>6. Quale descrizione corrisponde a una disprassia ideativa?</b></p> <p>A. Difficoltà nel pianificare e organizzare una serie di movimenti per un nuovo compito</p> <p>B. Difficoltà nell' eseguire movimenti su richiesta</p> <p>C. Difficoltà nel riconoscere oggetti</p> <p>D. Difficoltà di equilibrio</p>
<p><b>7. Secondo l'ICF, cosa si valorizza nelle valutazioni neuropsicomotorie?</b></p> <p>A. Solo le funzioni fisiologiche</p> <p>B. Le funzioni e strutture del corpo, le attività e partecipazione, e i fattori ambientali/personali</p> <p>C. Solo l'attività</p> <p>D. Solo l'ambiente</p>
<p><b>8. Qual è un intervento tipico in ambito neuropsicomotorio?</b></p> <p>A. Allenamento di abilità motorie tramite pratica ripetitiva e feedback sensoriale</p> <p>B. Terapia farmacologica</p> <p>C. Riposo completo</p> <p>D. Intervento chirurgico</p>
<p><b>9. Quale disturbo è tipicamente associato a difficoltà di prassia nell'età evolutiva?</b></p> <p>A. ADHD</p> <p>B. ASD</p> <p>C. Disturbo di Coordinazione Motoria (DCD)</p> <p>D. Mutismo selettivo</p>
<p><b>10. Qual è la differenza tra disprassia ideomotoria e ideativa?</b></p>

Ref

- A. Ideomotora: difficoltà nell'eseguire un movimento su comando; Ideativa: difficoltà nel pianificare una sequenza di movimenti per un compito nuovo
- B. Ideomotora: difficoltà nel pianificare una sequenza; Ideativa: difficoltà nell'eseguire movimenti su comando
- C. Nessuna differenza
- D. Entrambe le risposte sono corrette

**11. Quale test è spesso impiegato per valutare l'integrazione visuo-motoria oltre al Beery VMI?**

- A. Bender-Gestalt Visual-Motor Test
- B. Raven's Progressive Matrices
- C. Weschler Intelligence Scale
- D. Denver Developmental Screening Test

**12. La Legge n. 170 del 2010:**

- A. Riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
- B. Riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive non adeguate, in presenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
- C. Prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.
- D. Prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi mentali.

**13. Quali di queste funzioni costituiscono i pre-requisiti fondamentali per lo sviluppo del linguaggio?**

- A. Ripetere le parole e saperle sillabare
- B. Conoscere almeno 100 parole e categorizzarle semanticamente
- C. Intenzionalità comunicativa e capacità di simbolizzazione
- D. Conoscere almeno 100 parole ma non saperle categorizzare semanticamente

**14. La legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 riguarda:**

- A. La promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
- B. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- C. Le misure di attuazione del piano sanitario nazionale
- D. Il riconoscimento dei disturbi specifici di apprendimento

**15. La disgrafia non comporta:**

- A. Errori sul piano ortografico
- B. Possibili ripercussioni dolorose dei muscoli intrinseci della mano
- C. Abbandono scolastico
- D. Scrittura illeggibile

Traccia con STORIA delle cose  
in MG JR De Vecchi Ref



## TRACCIA PROVA 5

### n. 15 Domande a risposta multipla

1 La sindrome di Prader Willi è:

- A. Una malattia genetica rara
- B. Interessa solo i soggetti femminili
- C. Una forma di encefalopatia progressiva
- D. Nessuna delle alternative

2 Il disturbo dello spettro autistico fa parte:

- A. Delle nevrosi
- B. Dei disturbi dell'umore
- C. Dei disturbi del neurosviluppo
- D. Dei disturbi di apprendimento

3 La disgrafia intesa come difficoltà di controllo motorio nella scrittura, può prevedere in termini riabilitativi:

- A. Intervento chirurgico
- B. Intervento logopedico
- C. Intervento neuropsicomotorio
- D. Psicoterapia

4 Il pointing:

- A. Può essere richiestivo o dichiarativo
- B. Compare tra i 18 e 24 mesi
- C. E' sempre accompagnato da lallazione
- D. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

5 Il TPV- Test di percezione visiva e integrazione visuo motoria:

- A. E' uno strumento utile per una possibile diagnosi di disturbo dell'umore
- B. E' una batteria somministrabile a bambini tra i 4 e i 10 anni
- C. E' una batteria di subtest motori che fornisce all'esaminatore un quoziente di motricità globale
- D. Contiene al suo interno una prova denominata gioco simbolico

**6 Quali strumenti possono essere ritenuti i più adatti ai fini di un inquadramento globale di un bambino con sospetto di Disprassia?**

- A. Movement ABC-2 e APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria)
- B. Test cognitivi
- C. Tutte le risposte sono corrette
- D. Batteria EE-PS (Batteria per la valutazione delle funzioni esecutive in età prescolare)

7 Secondo il DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) il disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività non comprende:

- B. Stereotipie
- C. Agiti impulsivi
- D. Difficoltà dell'attenzione

**8 Il bambino con diagnosi di Disprassia:**

- A. Presenta un deficit cognitivo
- B. Presenta difficoltà a organizzare azioni finalizzate al raggiungimento di precisi obiettivi
- C. Presenta insonnia
- D. Presenta stereotipie e movimenti ripetitivi

**9 Quando il neonato viene definito pretermine?**

- A. Se l'età gestazionale è inferiore alla 30° settimana di gestazione
- B. Se l'età gestazionale è inferiore alla 37° settimana di gestazione

- C. Se l'età gestazionale è inferiore alla 28° settimana di gestazione
- D. Nessuna delle risposte è corretta

**10 Il disturbo dello spettro autistico fa parte:**

- A. Dei disturbi del neurosviluppo
- B. Delle nevrosi
- C. Dei disturbi dell'umore
- D. Dei disturbi di apprendimento

**11 La prensione radio-palmare viene acquisita:**

- A. Dal 4° al 6° mese
- B. Dal 6° all'8° mese
- C. Entro il 4° mese
- D. Dopo l'anno di età

**12 Quali tra questi non rientra nei disturbi del movimento, secondo il DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders)?**

- A. Disturbo dello sviluppo della coordinazione
- B. Disturbo da tic
- C. Disturbo specifico di apprendimento
- D. Disturbo da movimento stereotipato

**13 Chi ha elaborato il protocollo di valutazione APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria)?**

- A. Letizia Sabbadini
- B. Eva Benso
- C. Cesare Cornoldi
- D. Pierre Vayer

**14 Il TPV- Test di percezione visiva e integrazione visuo motoria:**

- A. E' una batteria somministrabile a bambini di tra i 4 e i 10 anni

- B. E' uno strumento utile per una possibile diagnosi di disturbo dell'umore
- C. E' una batteria di soli subtest grafomotori che fornisce all'esaminatore un quoziente di percezione visiva generale
- D. Contiene al suo interno una prova denominata gioco simbolico

**15 I GMS (General Movements):**

- A. Interessano gli arti superiori, in particolar modo le dita delle mani
- B. Sono movimenti grossolani, indicatori precoci per la diagnosi e la prognosi dei disturbi del sistema nervoso centrale del feto e del neonato
- C. Compaiono intorno ai 12 mesi di età
- D. Si dividono in semplici e complessi

TRACCE per ESTERNA  
M. M. S.



**TRACCIA PROVA 4**

**n. 15 Domande a risposta multipla**

**1 La disprassia è:**

- A. Un disturbo della forza muscolare
- B. Un disturbo percettivo
- C. Un disturbo della comunicazione
- D. Un disturbo del movimento finalizzato ad uno scopo

**2 Quali tra questi non rientrano nei disturbi del movimento, secondo il DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders)?**

- A. Disturbo dello sviluppo della coordinazione
- B. Disturbo da tic
- C. Disturbo specifico di apprendimento
- D. Disturbo da movimento stereotipato

**3 Il disturbo dello spettro autistico fa parte:**

- A. Delle nevrosi
- B. Dei disturbi dell'umore
- C. Dei disturbi del neurosviluppo
- D. Dei disturbi di apprendimento

**4 Quali sono le tre sezioni in cui sono divisi i protocolli del test Movement ABC-2?**

- A. Destrezza manuale, mirare e afferrare, equilibrio
- B. Abilità manuali, mirare e afferrare, equilibrio
- C. Destrezza manuale, lancio e ricezione, equilibrio
- D. Destrezza manuale, lancio e ricezione, equilibrio statico e dinamico

**5 Il nistagmo è:**

- A. Movimento rapido, ritmico e involontario degli occhi; può essere fisiologico o patologico.
- B. Movimento rapido, ritmico e involontario degli occhi; può essere solo patologico.
- C. Movimento lento e continuo degli occhi; può essere solo patologico.
- D. Movimento fisiologico e volontario degli occhi.

**6 Quali sono le principali evidenze rispetto alla KANGAROO CARE?**

- A. La Kangaroo Care aumenta la durata dell'allattamento al seno, promuove l'attaccamento genitore-figlio; i genitori sono più sensibili ai segnali del bambino; migliora l'organizzazione del sonno, riduce la percezione del dolore durante le procedure, promuove la crescita neonatale e il neurosviluppo.
- B. La Kangaroo Care aumenta la durata dell'allattamento al seno, promuove l'attaccamento madre-figlio; le madri sono più sensibili ai segnali del bambino; riduce di poco la percezione del dolore durante le procedure, promuove la crescita neonatale.
- C. La Kangaroo Care serve per rilassare la madre ed il suo bambino e per facilitare l'attaccamento al seno nel corso di allattamento.
- D. La Kangaroo Care è una metodica di rilassamento madre-bambino.

**7 La presa più comune a 3 anni è:**

- A. Presa a pollice e indice
- B. Presa digitale completa
- C. Presa a quattro dita o a pinza incompleta
- D. Tutte le precedenti

**8 La reazione di Moro:**

- A. Si evoca esclusivamente facendo cadere il bambino all'indietro per un piccolo range
- B. E' presente già alla 20° settimana di gestazione
- C. Deve scomparire affinché si abbiano le reazioni di paracadute e di equilibrio
- D. E' presente già al 3° mese

**9 Sono tutte malattie genetiche tranne:**

- A. Sindrome di Kawasaki
- B. Sindrome di Prader Willi

C. Sindrome di Williams

D. Distrofia di Duchenne

**10 L'attenzione congiunta è:**

- A. La capacità di mantenere stabilmente l'attenzione su un'attività
- B. La capacità di condividere con l'altro un comune fuoco di interesse
- C. La capacità di spostare l'attenzione da un'attività ad un'altra nell'esecuzione di compiti complessi
- D. La capacità di resistere all'azione di distrattori

**11 Qual'è la differenza principale tra ICD (International Classification of Disease) e ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)?**

- A. Il primo descrive la classificazione delle malattie, il secondo descrive il funzionamento della persona contemplando anche i fattori esterni.
- B. Il primo descrive il funzionamento della persona contemplando anche i fattori esterni, il secondo descrive le condizioni di salute, quindi la malattia.
- C. Il primo classifica le malattie mentali, il secondo la disabilità.
- D. Nessuna delle alternative è corretta.

**12 La legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 riguarda:**

- A. La promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
- B. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- C. Le misure di attuazione del piano sanitario nazionale
- D. Il riconoscimento dei disturbi specifici di apprendimento

**13 Il nistagmo è un segno clinico riferito:**

- A. Al sistema digerente
- B. Alle funzioni psichiche
- C. All'apparato locomotore
- D. Al sistema visivo

**14 Il pointing:**

- A. Può essere richiestivo o dichiarativo
- B. Comparire tra i 18 e 24 mesi
- C. E' sempre accompagnato da lallazione
- D. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

**15 Con quale legge è stato istituito l'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ?**

- A. Legge 11 gennaio 2018 n. 3
- B. Legge 26 febbraio 1999 n. 2
- C. Legge 27 dicembre 2019 n. 160
- D. Legge 30 dicembre 2018 n. 145